

FABRICANT FRANÇAIS
DE MOBILIER DE BUREAU

2022/23

BUROCEAN


LE BIEN ÊTRE AU BUREAU

WWW.BUROCEAN.COM

BUROCEAN

LE BIEN ÊTRE AU BUREAU

VOTRE PARTENAIRE OFFICIEL BUROCEAN :



Pierre angulaire entre vous et Burocean, nos distributeurs-experts vous font bénéficier de leur savoir-faire en matière d'aménagement d'espaces tertiaires. Sélectionnés et reconnus pour leur professionnalisme, ils vous accompagnent dans vos projets, de la conception jusqu'à la mise en œuvre. Ils vous conseillent et réalisent des études en 3D afin de vous proposer la meilleure solution d'implantation en intégrant les notions de bien-être et bien vivre au bureau. Ils assurent la livraison et l'installation sur site et sauront ensuite faire évoluer votre aménagement au rythme de vos besoins. L'alliance de notre métier d'industriel avec celui de nos partenaires vous assure des produits et des services de proximité de qualité et au meilleur prix grâce à la répartition de nos expertises respectives.

PLUS D'INFOS SUR WWW.BUROCEAN.COM

WWW.BUROCEAN.COM



LIVRAISON RAPIDE
TOP CHRONO !



Un outil industriel performant



Un bureau d'études intégré



Une logistique performante



LA PUISSANCE D'UN FABRICANT ET D'UNE LOGISTIQUE MAÎTRISÉE ASSOCIÉES À UN RÉSEAU DE DISTRIBUTEURS EXPERTS

IMPLANTATION :

site industriel de 20 000m² situé à Matha (Charente Maritime), au centre de l'arc atlantique de la France.

- Maîtrise de l'ensemble de la chaîne de production, jusqu'à la livraison partout en France et au Bénélux.
- Un outil industriel performant, plus de 1200 colis fabriqués chaque jour.
- Un bureau d'études intégré doté des outils de CAO/DAO les plus performants, participe à l'innovation constante de nos gammes en étroite collaboration avec des designers extérieurs.
- Une logistique performante : 98% des livraisons assurées en 1 semaine grâce à un stock permanent de plus de 9000 produits



300 partenaires distributeurs
proches de chez vous

VOTRE SATISFACTION ASSURÉE



- Un service de proximité irréprochable grâce à un réseau de plus de 300 partenaires distributeurs. Reconnus pour leurs savoir-faire, ils vous apportent un conseil en études d'aménagement, réalisent des plans en 3D et assurent l'installation, la mise en œuvre et le suivi de votre aménagement.
- Une diversité de matériaux, de couleurs et d'architectures qui offre des variations esthétiques, ergonomiques et techniques afin de créer des espaces de travail propices au bien-être.
- La séparabilité et la modularité de tous nos composants permettent des aménagements évolutifs qui s'adaptent aux différents types d'organisation de travail.
- Des meubles à usage professionnel solides, fiables et fonctionnels qui font l'objet d'une fabrication qui respecte rigoureusement les normes de qualité et de sécurité du référentiel de la marque NF.
- La fabrication interne de nos propres emballages assure une maîtrise totale du conditionnement des meubles. Ils sont soumis à des tests en conditions extrêmes (tests de chutes, d'impact et de surcharge).
- Une garantie de 5 ans sur l'ensemble de nos productions, reflet de la qualité des fabrications BUROCEAN.

NOTRE ENGAGEMENT CITOYEN

- Membre fondateur d'actineo, l'observatoire de la qualité de vie au bureau, nous nous impliquons activement dans l'amélioration du confort et du bien-être de chacun au bureau. www.actineo.fr.
- Depuis 2005, accompagné par le FCBA (Institut Technologique du Bois et de l'Ameublement), l'ensemble de notre process industriel intègre les exigences de l'éco-conception. Depuis la sélection en amont de nos sources d'approvisionnement en matière première, en passant par les étapes de transformation et jusqu'à la livraison finale, nous limitons au maximum notre impact sur l'environnement. Cette démarche globale nous a permis d'obtenir la marque NF environnement pour certaines de nos gammes
- L'ensemble des panneaux de bois utilisés pour la fabrication de nos produits sont issus de fournisseurs possédant la certification PEFC qui garantit que le bois est issu de forêts durablement gérées.
- Signataire de la Charte Relations Fournisseur Responsables, nous agissons avec les prescripteurs et donneurs d'ordre pour le bien-être des collaborateurs, pour la performance et la pérennité de nos entreprises.
- Adhérent à l'éco-organisme VALDELIA (N° adhérent VAL00233) pour la collecte et le recyclage du mobilier professionnel en fin de vie.



DES ACTIONS CONCRÈTES POUR UNE ÉCONOMIE CIRCULAIRE PRAGMATIQUE



Recyclage

- Recyclabilité
- Éléments séparables en fin de vie permettant un tri sélectif ;
- Taux de recyclabilité de 95% en masse.
- Filière de recyclage
- Adhérent à VALDELIA : éco-organisme à but non lucratif avec agrément ministériel. Il assure gratuitement le recyclage des meubles professionnels usagés en France auprès de tous les professionnels quels que soient leur taille, secteur d'activité ou statut juridique grâce au financement par l'éco contribution.



Achats matières 1^{ères} et composants

- Provenance des matériaux la plus proche possible
 - France pour notre matière 1^{ère} principale (panneaux de particules de bois) ;
 - France pour les éléments de quincaillerie ;
 - France et Italie pour les piètements métalliques.
- Strict respect des critères environnementaux suivants :
 - Fournisseurs de panneaux possédant le label PEFC et FSC (bois issus de forêts durablement gérées) ;
 - Panneaux agglomérés à très faible teneur en formaldéhyde (< norme E.05) ;
 - Absence totale de métaux lourds dans les peintures de pièce métalliques ;
 - Utilisation exclusive de colle vinylique (à l'eau).
- Part de matière recyclée dans les produits fabriqués :
 - entre 50 et 60% en masse.

BUROCEAN



Allongement de la durée de vie

- Réparabilité
- Conception permettant le démontage et remontage de tous les composants fonctionnels d'un produit.
- Disponibilité des pièces détachées
- L'ensemble des pièces détachées est disponible sur stock (livraison sous 5 jours) ;
- Garantie de disponibilité des pièces détachées pendant une durée minimale de 10 ans après la date d'acquisition initiale du produit.
- Engagement tarifaire
- Pratique tarifaire assurant un niveau de prix des pièces détachées n'excédant pas 25% de celui pris en compte pour l'élaboration du prix du produit d'origine.



Utilisation

- Ergonomie
- Respect de la norme NF EN 527-1 relative aux dimensions des postes de travail ;
- Coefficient de réverbération (gloss) inférieur à 0.3.
- Sécurité
- Respect des normes NF EN 527-2 (sécurité et résistance des postes de travail), NF EN 14073-2 & 3 (sécurité et résistance des meubles de rangements), NF EN 14074 (résistance des parties mobiles) ;
- Très faible dégagement de formaldéhyde (< norme E0.5) ;
- Surface aux propriétés antibactériennes certifiées selon la norme ISO 22196/ JIS Z 2801 (germes et bactéries réduits de 99.9% en 24h).
- Durabilité
- Respect des normes XPD062-42042 (durabilité et performance des tables de travail) et NFD62-041 (durabilité et performance des meubles de rangement) ;
- Garantie contractuelle de 5 ans sur l'ensemble des produits ;
- Techniques d'assemblage permettant un démontage/montage fréquent des produits.



Fabrication


- Valorisation et tri des déchets industriels
- Collecte des sciures et chutes pour alimentation d'une chaudière à filtres de particules produisant 100% de l'énergie nécessaires au chauffage des bâtiments de stockage, administratifs et industriels ;
- Collecte et stockage des déchets de peinture et de vernis dans des conditions ne présentant aucun risque de pollution/transport. Recyclage ou élimination par des entreprises agréées.
- Electricité consommée
- Contrat « Kwh Equilibre + » : un minimum de 21% de l'électricité consommée est produite à partir de sources d'énergies renouvelables.
- Conception des produits
- Cahier des charges prenant en compte les indicateurs de contenu énergétique, de poids et de rendement matière ;
- Conception permettant la séparabilité des composants.



Ilo



Oia



In'team



Lounge



Woody



Steely



Aeris



Nivo



Exprim



Urban



Scenario



Idra



Dual



X'O



Urban Manager




Woody Manager




Steely Manager



Exprim Manager



Reunion



Sieges

SOMMAIRE

TIERS LIEUX	8	RANGEMENT ET CLASSEMENT	152
■ ILO	10	■ Rangement PRO	152
■ OLA	14	■ CUBIC	158
■ Tables Basses	23	■ MULTICLASS	160
■ IN'TEAM	24	■ RIDOCLASS	161
■ LOUNGE	28		
■ BAR & SNACK	32	ENVIRONNEMENT INFORMATIQUE	162
		■ Electrification & Top Access	162
BUREAUX INDIVIDUELS ET COLLECTIFS	34	■ Bras support écran, support UC et Gestion des câbles	164
■ WOODY	34		
■ STEELY	42	REUNION	166
■ AERIS	50	■ Réunion BUREAU	166
■ NIVO	60	■ Tables abattantes	172
■ EXPRIM	66	■ Tables polyvalentes	174
■ URBAN	76		
■ SCENARIO	84	SIÈGES	180
■ IDRA	94	■ FOCUS	180
■ DUAL	102	■ ESTRO	181
■ Ecrans de séparations	112	■ ADJUST	182
		■ TISSEO	184
BUREAUX DIRECTION & MANAGER	116	■ AIRSIT	186
■ X'O	116	■ ISO&ISO'R	188
■ URBAN MANAGER	122	■ WELL	189
■ WOODY MANAGER	128	■ BONNIE	190
■ STEELY MANAGER	134	■ CLYDE	191
■ EXPRIM MANAGER	140	■ SMASH	192
		■ SNACKY	193
RANGEMENT DE PROXIMITÉ	146	NUANCIER	194
■ Caissons TOWER & Réhausse BOX	146	■ Nuancier sièges	194
■ Caissons & consoles mobiles	148	■ Nuancier plateaux et métal	195

Tiers Lieux

Définition d'un tiers lieu : espace ouvert où des individus peuvent se réunir pour travailler, s'approprier des savoirs et/ou des compétences, pour se rencontrer ou simplement échanger de façon informelle.

L'Aménager c'est lui octroyer une identité propre, le singulariser, permettre à toutes et tous de se sentir au mieux en son sein.


- Banquette configurable **ILO**.....p.10
- Banque d'accueil et de conférence **OLA**.....p.14
- **Tables basses**.....p.23
- Box acoustique **IN'TEAM**.....p.24
- Tables hautes **LOUNGE**.....p.28
- **Bar, SNACK et PAUSE CAFE**.....p.32





En partenariat avec les Ateliers de design FELIX ASSOCIES et avec le soutien financier de la Région Nouvelle Aquitaine, le programme de banquettes configurables ILO a été développé pour aménager les lieux d'accueil et de passage avec singularité et fonctionnalité.

Information technique



Boîtier prises 220V+T et USB chargeur 5V câblé avec prise mâle (2m de câble)



Réserve technique : permet de réunir tous les câbles des boîtiers de prises et n'avoir qu'un seul branchement en utilisant une simple multiprise (dimensions utiles L8xP36xH18cm)

Piètements :

- Arche de section 75/45x33mm réunis par 1 poutre pour la banquette 2 places et 3 pour la banquette 4 places (acier ép. 2 et 3mm)
- Munis de vérins de mise à niveau


Coussin d'assise, accoudoir et dossier :

- Densité 40Kg/M3
- Mousse Haute Résilience à Combustion Modifiée (CMHR)
- Revêtement : tissu STEP mélange classement au feu M1, résistance à l'abrasion 100 000 cycles
- Conforme à la réglementation relative aux ERP (Etablissements Recevant du Public)

Structure d'assise :

- Panneaux de particules surfacés mélaminés haute résistance ép.19 et 25mm contrebalancés
- Débouchages Ø80mm pour passage de câbles
- Densité 700Kg/m³
- Chant ABS antichoc rayonné ép.2mm (absence d'angle vif)
- Résistance au feu M3
- Très faible émission de formaldéhyde (0.5mg/m² soit inférieur à la norme E.05)
- Panneaux issus de fournisseurs possédant la certification PEFC (bois issus de forêt durablement gérées)

Finitions Piètements



Blanc



Carbone


Finitions Structure d'assise




Chêne clair




Noyer



Bleu guède



Kiwi



Gris chiné

Finitions Tissus






Chaque accoudoir d'extrémité dispose
d'un boîtier prises 220V + USB chargeur 5V câblés
et prêt à l'emploi pour recharger les appareils nomades

A.



	RÉFÉRENCES		PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
A. Banquette 2 places L172xP67cm				
	Chêne clair	Noyer		
Pied blancs	IL080CCB + fin.	IL080YRB + fin.	1995	8,876
Pied carbone	IL080CCA + fin.	IL080YRB + fin.		

B.




	RÉFÉRENCES		PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
B. Tablette de liaison ou d'extension L67xP67cm Se positionne en angle, entre 2 banquettes 2 places ou en extrémité				
	Chêne clair	Noyer		
Pied blancs	IL067CCB	IL067YRB	265	2,058
Pied carbone	IL067CCA	IL067YRA		

C.



	RÉFÉRENCES		PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
C. Banquette 4 places L172xP114cm				
	Chêne clair	Noyer		
Pied blancs	IL114CCB + fin.	IL114YRB + fin.	3173	14,770
Pied carbone	IL114CCA + fin.	IL114YRA + fin.		

D.



	RÉFÉRENCES		PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
D. Table d'extension ou intermédiaire L67xP114cm Se positionne entre 2 banquettes 4 places ou en extrémité				
	Chêne clair	Noyer		
Pied blancs	IL214CCB	IL214YRB	292	3,276
Pied carbone	IL214CCA	IL214YRA		

E.



	RÉFÉRENCES		PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
E. Table basse L114xP67xH39cm				
	Chêne clair	Noyer		
Pied blancs	IL314CCB	IL314YRB	518	3,906
Pied carbone	IL314CCA	IL314YRA		

F.



	RÉFÉRENCES		PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
F. Guéridon L40xP30xH66cm				
	Chêne clair	Noyer		
Pied blancs	IL040CCB	IL040YRB	396	1,120
Pied carbone	IL040CCA	IL040YRA		

Choix de finition tissus		
Bleu guède	Kiwi	Gris Chiné
B072	V159	G004

Remplacer +fin dans la référence par le code correspondant au choix de tissus

Option

GAINÉ PASSE CÂBLES HORIZONTALE L.60CM

Adhésive, en PVC noir avec séparation des fluides. Sécable à dimension, se positionne sous le plateau d'assise.

RÉFÉRENCE	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE
CABLE60	22	0,046



Premier contact, l'accueil fait l'objet de toutes les attentions. Reflet des valeurs de l'entreprise, il contribue à son image de marque.

Finitions Plateaux



Chêne clair




Chêne gris



Blanc perle



Noyer



Jaune curry*



Bleu argile*

(* coloris non disponibles pour les plans de travail)

Finitions Structure



Blanc



Carbone

Plateaux



Germes et bactéries réduits de 99.9% en 24h (norme ISO 22196 / JIS Z2801)

Prédébouchant sous plateau




Obturbateur carré



Obturbateur rond



- Panneaux de particules surfacés mélaminés haute résistance ép. 25 mm.
- Système de prédébouchant permettant la pose d'obturbateurs passe-câbles ronds ou carrés sans outillage particulier (pré-perçage de Ø 80 mm).
- Contrebalancé.
- Inserts métalliques pour assemblage à la structure.
- Densité 700 kg/m³
- Chant ABS antichoc rayonné ép. 2 mm (absence d'angle vif)
- Résistance au feu M3
- Très faible émission de formaldéhyde (0,5 mg/m² soit inférieur à la norme E0,5)
- Panneaux issus de fournisseurs possédant la certification PEFC (bois issus de forêts durablement gérées)






Le parement de la tablette accueil dispose d'un emplacement pour positionner une bande d'éclairage LED d'une largeur jusqu'à 12mm



Plan d'implantation

Ensemble plateau noyer, structure blanc perle composé de :




- 1/ Module départ haut L825xP825mm
- 2/ Module suivant haut L1400xP825mm (x4)
- 3/ Module intermédiaire PMR L1400xP1150mm
- 4/ Module suivant haut L800xP825mm
- 5/ Joue de terminaison haute (x3)
- 6/ Tablette accueil L600xP300mm (x2)
- 7/ Tablette accueil L1200xP300mm (x2)
- 8/ Tablette accueil L1000xP300mm (x2)



Plan d'implantation




Utilisez le support écran articulé pour une meilleure ergonomie



Ensemble plateau chêne clair, structure blanc perle composé de :

- 1/ Module départ haut L1625xP825mm
- 2/ Joue de terminaison haute
- 3/ Retour direct bas L825xP625mm
- 4/ Tablette accueil L1200xP300mm

Plan d'implantation



Ensemble plateau chêne gris, structure carbone avec tablette jaune curry composé de :


- 1/** Module départ haut L1425xP825mm
- 2/** Module d'extrémité PMR L1000xP1150mm
- 3/** Tablette accueil L1000xP300mm





Plan d'implantation

Utilisez les modules bas OLA pour réaliser des pupitres de conférence




Ensemble plateau chêne clair, structure carbone composé de :

1/ Module départ bas L1225xP825mm

2/ Module suivant bas L1225xP825mm (x2)

3/ Jolie de terminaison basse

Plan d'implantation



Ensemble plateau et structure blanc perle avec tablettes jaune curry et bleu argile composé de :

- 1/** Module départ haut L1425xP825mm
- 2/** Module intermédiaire PMR L1400xP1150mm
- 3/** Module suivant haut L1400xP825mm
- 4/** Joue de terminaison haute
- 5/** Retour direct haut L1225xP625mm (x2)
- 6/** Tablette accueil L1000xP300mm (x4)





Plans de travail

DIMENSIONS	RÉFÉRENCES	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
A. Module départ haut droite ou gauche (H112cm) Hauteur plan de travail: 72,5cm			
L825 x P825mm	OL080 + fin	253	6,104
L1225 x P825mm	OL120 + fin	295	8,036
L1425 x P825mm	OL140 + fin	319	8,946
L1625 x P825mm	OL160 + fin	345	9,898
B. Module départ bas droite ou gauche (H75,5cm) Hauteur plan de travail: 72,5cm			
L825 x P825mm	OL081 + fin	205	4,620
L1225 x P825mm	OL121 + fin	249	6,146
L1425 x P825mm	OL141 + fin	271	6,888
L1625 x P825mm	OL161 + fin	294	7,644
C. Module suivant haut droite ou gauche (H112cm) Hauteur plan de travail: 72,5cm			
L800 x P825mm	OL082 + fin	220	4,438
L1200 x P825mm	OL122 + fin	272	6,370
L1400 x P825mm	OL142 + fin	298	7,280
L1600 x P825mm	OL162 + fin	325	8,232
D. Module suivant bas droite ou gauche (H75,5cm) Hauteur plan de travail: 72,5cm			
L800 x P825mm	OL083 + fin	202	3,724
L1200 x P825mm	OL123 + fin	246	5,250
L1400 x P825mm	OL143 + fin	277	5,992
L1600 x P825mm	OL163 + fin	301	6,748
E. Modules intermédiaire PMR hauteur 72,5cm (droite ou gauche) Se positionne obligatoirement entre 2 modules. Le module L1400 permet de recevoir 1 PMR + 1 accompagnant. Hauteur plan de travail: 72,5cm			
L1000xP1150mm	OL210 + fin	239	5,124
L1400xP1150mm	OL214 + fin	299	6,944
F. Modules d'extrémité PMR hauteur 72,5cm (droite ou gauche) Se positionne obligatoirement à l'extrémité d'une configuration. Le module L1400 permet de recevoir 1 PMR + 1 accompagnant. Hauteur plan de travail: 72,5cm			
L1000xP1150mm	OL310 + fin	342	6,944
L1400xP1150mm	OL314 + fin	386	8,764

G.




G. Joue de terminaison ep 25mm

Indispensable à l'extrémité d'une configuration composée d'un seul module départ ou d'un module départ suivi de module(s) suivant(s). Pour les configurations en L ou en U, les joues doivent aussi être positionnées à l'extrémité des modules suivants prof.825mm qui terminent un retour. Ne concerne pas les configurations avec un module PMR d'extrémité ni les retours directs.

	Carbone	Blanc perle		
Haute 112cm	OL112GA	OL112TG	111	2,296
Basse 75,5cm	OL755GA	OL755TG	81	1,484

H.




H. Retour direct haut droite ou gauche prof.60 (H112cm)

S'accroche à tous les modules haut ou bas

L825xP625mm	OL608 + fin	305	5,978
L1225xP625mm	OL612 + fin	343	7,420

I.



I. Retour direct bas droite ou gauche prof.60 (H75,5cm)

S'accroche à tous les modules haut ou bas

L825xP625mm	OL618 + fin	269	4,690
L1225xP625mm	OL622 + fin	301	5,726

J.



J. Parement tablette accueil réglable en hauteur. A positionner sur module haut ou retour direct haut. Position libre, réglable en hauteur (hauteur utile sous tablette de 40,5 à 45cm). Hauteur totale module: entre 114,5 et 119,5cm.

L600xP300mm	OL906 + fin	160	1,540
L1000xP300mm	OL910 + fin	173	2,520
L1200xP300mm	OL912 + fin	188	3,038
L1400xP300mm	OL914 + fin	205	3,528

Choix de finition

	Chêne clair	Chêne gris	Noyer	Blanc perle	Bleu argile*	Jaune curry*
Structure carbone	CCA	NBA	YRA	GCA	TQA*	JCA*
Structure blanc perle	CCB	NBB	YRB	GCB	TQB*	JCB*

*Coloris disponibles uniquement pour parement tablette accueil

OBTURATEUR PASSE CÂBLE Ø 80MM

	CARBONE	BLANC	€HT	+ ÉCOTAXE
Rond	MQ001GA5	MQ001BL5	7	0,028
Carré	MQ030GA5		7	0,027



GAINÉ PASSE CÂBLES HORIZONTALE OU VERTICALE L.60CM

Adhésive, en PVC noir avec séparation des fluides. Sécable à dimension

RÉFÉRENCES	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
CABLE60	22	0,046


SUPPORT ÉCRAN ARTICULÉ (FIXATION VESA POUR ÉCRAN JUSQU'À 32»)

Acier noir mat


RÉFÉRENCES	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
SUPEC01NO	49	0,122




Principe de construction OLA




- 1/ Module départ haut
- 2/ Module suivant bas
- 3/ Joue de terminaison basse
- 4 / Tablette accueil



- 1/ Module départ haut
- 2/ Module suivant bas
- 3/ Module suivant haut
- 4 / Joue de terminaison haute
- 5/ Tablette accueil



- 1/ Module départ haut
- 2/ Module suivant haut
- 3/ Module suivant bas
- 4 / Joue de terminaison basse
- 5 et 6 / Tablette accueil



- 1/ Module départ haut
- 2/ Joue de terminaison haute
- 3/ Retour direct haut
- 4 et 5/ Tablette accueil

Sièges adaptés à l'aménagement des tiers lieux



Retrouvez le fauteuil **WELL** page 189



Retrouvez la chauffeuse **CLYDE** page 191



Retrouvez le tabouret **SNACKY** page 193

Tables Basses

Tables Basses

Table basse galet




Table basse galet L100xH42xP90/80

	Chêne Clair	Chêne Gris	Blanc Perle	Érable	Hêtre	Noyer	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
Pied blancs	TB100CCG	TB100NBG	TB100GCG	TB100PCG	TB100HBG	TB100YRG	145	1,799
Pied carbone	TB100CCA	TB100NBA	TB100GCA	TB100PCA	TB100HBA	TB100YRA		

Table basse ILO




Table basse ILO L114xP67xH39cm

	Chêne Clair	Noyer	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
Pied blancs	IL314CCB	IL314YRB	518	3,906
Pied carbone	IL314CCA	IL314YRA		

Une sphère de concentration collaborative moderne et confortable. IN'TEAM permet de réaliser facilement une zone d'intimité au milieu d'un espace de travail ouvert grâce à un traitement acoustique optimal

Fréquence	T1 en s	T2 en s	A _{obj} en m ²		α Sabine
			1/3 d'octave	bande d'octave	
100 Hz	9,4	7,7	0,3		0,06
125 Hz	6,8	4,8	0,7		0,14
160 Hz	7,5	5,4	0,6	0,5	0,12
200 Hz	8,4	5,7	0,6		0,12
250 Hz	8	5	0,8		0,16
315 Hz	7,2	4,2	1,1	0,8	0,23
400 Hz	6,5	3,3	1,7		0,35
500 Hz	6,5	3,2	1,8		0,37
630 Hz	6,7	2,9	2,2	1,9	0,45
800 Hz	6,4	2,7	2,3		0,47
1000 Hz	6	2,4	2,8		0,58
1250 Hz	5,7	2,2	3,2	2,8	0,66
1600 Hz	5	2	3,5		0,72
2000 Hz	4,6	1,9	3,6		0,74
2500 Hz	4	1,7	3,8	3,6	0,78
3150 Hz	3,5	1,6	3,8		0,78
4000 Hz	2,8	1,3	4,2		0,86
5000 Hz	2,1	1,2	3,9	4	0,80



Les fréquences sonores les plus répandues et perturbatrices dans les espaces de travail se situent entre 400 et 5000 Hz. Les banquettes et box IN'TEAM absorbent entre 35 et 86% de ces ondes sonores ce qui améliore très sensiblement le confort acoustique de ces espaces (tests effectués par le laboratoire agréé FCBA, rapports d'essais disponibles sur simple demande).

Informations techniques

Matériaux acoustiques :

- Mousse de mélamine ép. 20mm revêtue de tissu 100% laine vierge
- Ces matériaux ne dégagent aucun COV, ni microfibre, ni microparticule.
- Conformité aux normes : ISO EN NF 354 (Acoustique - Mesure d'absorption) / ISO EN NF 11 654 (Evaluation de l'absorption acoustique) / ISO 9613-1 (Acoustique - Atténuation du son)
- PEFC (Label certification forestière du panneau MDF)
- Classement au feu : M1

Assise et dossier :


- Densité 40Kg/M³, ép. 100mm (assise) et 128/66mm (dossier)
- Mousse Haute Résilience à Combustion Modifiée (CMHR)
- Revêtement : tissu STEP mélange classement au feu M1, résistance à l'abrasion 100 000 cycles
- Conforme à la réglementation relative aux ERP (Etablissement Recevant du Public)

Structure :

- Panneaux de particules surfacés mélaminés haute résistance ép. 19 et 25mm contrebalancés
- Système de prédébouchant permettant la pose d'obtrateurs ou boîtiers d'alimentation sans outillage particulier (pré-perçage Ø 80mm)
- Assemblage par excentriques et goudjons vissés dans inserts métalliques
- Densité 700Kg/m³
- Chant ABS antichoc rayonné ép. 2mm (absence d'angle vif)
- Résistance au feu M3
- Très faible émission de formaldéhyde (0.5mg/m² soit inférieur à la norme E.05)
- Panneaux issus de fournisseurs possédant la certification PEFC (bois issus de forêt durablement gérées)

Nuancier

Panneaux acoustiques



Bleu chiné

Gris chiné

Vert chartreux

Assise et dossier



STEP mélange M60011



Structure



Chêne clair-carbone

Chêne gris-carbone








RÉFÉRENCES	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
Box acoustique 6 places L210xH150xP170cm avec table		
IT210 + fin.	5715	35,616



RÉFÉRENCES	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
Banquette acoustique 3 places L170xH150xP70		
IT170 + fin.	2849	16,086

Accessoires en acier ep.1,5mm revêtu de peinture epoxy anti-graph blanc ral 9003




RÉFÉRENCES	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
A/ Double patère		
IT211BL	44	0,035
B/ Porte document A4 et double patère		
IT212BL	109	0,196
C/ Supports pour écran jusqu'à 108cm de diagonale		
IT213BL	90	0,182
D/ Tableau blanc effaçable à sec L80xH60cm, coulissant sur le panneau		
IT214BL	90	0,980

Accessoires d'électrification

Obturbateur passe-câble

	Aluminium	Carbone	Blanc	Chrome	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
Rond	MQ001AL5	MQ001GA5	MQ001BL5		7	0,028
Carré	MQ030AL5	MQ030GA5			7	0,027
Carré				MQ030CH5	12	0,027



Obturbateur d'alimentation VPAD, 1 prise 220v +2 prises USB

COLORIS	RÉFÉRENCES	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
Blanc	VPAD060BL	155	0,101
Noir	VPAD060NO		

Pour autres accessoires électriques, se reporter à la page 162

Choix de finition

Structures	Panneaux acoustiques		
	Bleu chiné	Gris chiné	Vert chartreux
Chêne clair/carbone	CCAB36	CCAG60	CCAV29
Chêne gris/carbone	NBAB36	NBAG60	NBAV29

Tables hautes



Equipez vos tables LOUNGE de l'obturateur d'alimentation VPAD ; vous disposerez de branchements à portée de main pour alimenter vos appareils nomades. Voir page 162





Retrouver le boîtier d'alimentation escamotable TELEBLOCK page 162



Lounge



A.



B.



C.



D.



DIMENSIONS	RÉFÉRENCES	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
A. Tables 4 pieds H105xP60cm			

L120xP60 TL126 + fin. 410 4,550

L140xP60 TL146 + fin. 435 4,760

DIMENSIONS	RÉFÉRENCES	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
B. Tables 2 pieds H105xP60cm			
A associer à une table 4 pieds ou pour accrocher à un mur (éléments de fixation murale non fournis)			

L120xP60 TL136 + fin. 241 3,150

L140xP60 TL156 + fin. 265 3,360

DIMENSIONS	RÉFÉRENCES	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
C. Tables 4 pieds H105xP80cm			

L80xP80 TL083 + fin. 410 4,410

L120xP80 TL123 + fin. 435 5,250

L140xP80 TL143 + fin. 466 5,600

DIMENSIONS	RÉFÉRENCES	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
D. Tables 2 pieds H105xP80cm			
A associer à une table 4 pieds ou pour accrocher à un mur (éléments de fixation murale non fournis)			

L80xP80 TL093 + fin. 241 3,010

L120xP80 TL133 + fin. 265 3,850

L140xP80 TL153 + fin. 297 4,200




Équipement électrique et Top access : voir pages 162

Choix de finition						
	Chêne Clair	Chêne Gris	Blanc Perle	Érable	Hêtre	Noyer
Pied blanc	CCB	NBB	GCB	PCB	HBB	YRB
Pied alu	CCU	NBU	GCU	PCU	HBU	YRU
Pied carbone	CCA	NBA	GCA	PCA	HBA	YRA

Bar & Snack


Bar



DIMENSIONS	RÉFÉRENCES	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
Bar L135 x H105 x P43cm			
Structure blanc, fond blanc	SN134BL	343	6,270
Structure noir, fond blanc	SN134NOB		
Structure blanc, fond imprimé	SN134BL941	371	6,270
Structure noir, fond imprimé	SN134NO941		
Option porte coulissante			
Blanc	SN234BL	76	1,275
Noir	SN234NO		




Snack et pause café



RÉFÉRENCES	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
Meuble et guéridon H180xL123xP70	461	7,950

NA261BLU 461 7,950



RÉFÉRENCES	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
Meuble cafétéria à plateau pivotant L131 x H180 x P60	497	11,775

SN275BLU 497 11,775

Un design unique sublimé par la noblesse du bois moulé. Un matériau innovant pour ce système bench à plateaux coulissants pour créer des espaces de travail Individuels ou collectifs authentiques et très actuels

Finitions Plateaux



Carbone
chants chêne clair



Chêne clair



Blanc perle

Finitions Piètements



Plateaux



Germes et bactéries réduits de 99.9% en 24h
(norme ISO 22196 / JIS Z2801)

Prédébouchant
sous plateau



Obturbateur
carré



Obturbateur
rond



- Panneaux de particules surfacés mélaminés haute résistance ép. 25 mm.
- Système de prédébouchant permettant la pose d'obturbateurs passe-câbles ronds ou carrés sans outillage particulier (pré-perçage de Ø 80 mm).
- Contrebalancé.
- Inserts métalliques pour assemblage à la structure.
- Densité 700 kg/m³
- Chant ABS antichoc rayonné ép. 2 mm (absence d'angle vif)
- Résistance au feu M3
- Très faible émission de formaldéhyde (0,5 mg/m² soit inférieur à la norme E0,5)
- Panneaux issus de fournisseurs possédant la certification PEFC (bois issus de forêts durablement gérées)

Piètements

- Crosse en bois moulé plaqué chêne naturel clair, section 125/90/60x40mm
- Traverse en acier section 70x40mm ép.3mm
- Munis de vérins de mise à niveau
- Hauteur totale du plan de travail 725mm




Plateau coulissant



Avec Woody, les espaces ouverts deviennent conviviaux et chaleureux.
Vous y ajouterez quiétude et intimité avec les box IN'TEAM (voir page 24)

Plan d'implantation

Ergonomie et fonctionnalité optimisées grâce à l'utilisation des bras articulés support écrans (voir page 164), de l'écran de séparation acoustique (voir page 112) et du rangement de proximité Tower (voir page 146)




- 1 poste double face départ L160 carbone, chants chêne clair
- 2 bras doubles supports écrans
- 1 écran de séparation acoustique L160 bleu chiné
- Pieds chêne traverse carbone
- 2 caissons Tower structure carbone, dessus et façade chêne clair






Plan d'implantation



Retrouvez les chaises en bois moulé Bonnie page 190

- 1 poste simple face départ L180 carbone chants chêne clair
- 1 console mobile 3 tiroirs structure anthracite, dessus et tiroirs chêne clair
- 2 bibliothèques vitrées structure anthracite, portes et dessus chêne clair

Plan d'implantation




- 1 poste simple face départ L180 chêne clair
- 1 obturateur d'alimentation VPAD blanc (voir page 162)
- 1 voile de fond translucide
- Pieds chêne traverse blanche
- 1 retour direct 80x60 chêne clair pied blanc
- 1 caisson mobile chêne clair
- 1 crédence structure blanc perle, dessus et portes chêne clair






Plan d'implantation

Les solutions d'écrans de séparations acoustiques permettent d'individualiser des postes regroupés et de préserver la sérénité des utilisateurs




- 1 poste double face départ L160 blanc perle
- 2 postes double face suivant L160 blanc perle
- 6 boîtiers d'alimentation escamotables TELEBLOCK blanc (voir page 162)
- 3 écrans de séparation acoustiques L160 bleu chiné (voir page 112)
- 4 écrans de séparation acoustiques L80 gris chiné
- Pieds chêne traverse blanche
- 6 caissons mobiles 3 tiroirs blanc perle avec coussins d'assise bleu

A.



DIMENSIONS	RÉFÉRENCES	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
A. Postes simple face départ			
Départ 120	WO012 + fin.	1082	4,637
Départ 140	WO014 + fin.	1089	5,085
Départ 160	WO016 + fin.	1102	5,603
Départ 180	WO018 + fin.	1124	5,911

B.



B. Postes simple face suivant			
Suivant 120	WO022 + fin.	685	3,937
Suivant 140	WO024 + fin.	696	4,385
Suivant 160	WO026 + fin.	711	4,903
Suivant 180	WO028 + fin.	722	5,211

Options

OPTION VOILE DE FOND

	ANTHRACITE	€HT	+ ÉCOTAXE	TRANSLUCIDE	€HT	+ ÉCOTAXE
pour plan 120	MQ012GA4	70	0,560	MQ012AT3	96	0,371
pour plan 140	MQ014GA4	83	0,630	MQ014AT3	116	0,463
pour plan 160	MQ016GA4	89	0,770	MQ016AT3	133	0,511
pour plan 180	MQ018GA4	99	0,840	MQ018AT3	152	0,651

OPTION OBTURATEUR PASSE-CÂBLES

	ANTHRACITE	BLANC	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE
Rond	MQ001GA5	MQ001BL5	7	0,028
Carré	MQ030GA5		7	0,027

A.



DIMENSIONS	RÉFÉRENCES	PRIX €HT + ÉCOTAXE €HT	
A. Postes double face départ			
Départ 120	WO042 + fin.	1372	8,294
Départ 140	WO044 + fin.	1384	9,190
Départ 160	WO046 + fin.	1398	10,226
Départ 180	WO048 + fin.	1409	10,842

B.



B. Postes double face suivant			
Suivant 120	WO082 + fin.	948	7,384
Suivant 140	WO084 + fin.	960	8,280
Suivant 160	WO086 + fin.	971	9,316
Suivant 180	WO088 + fin.	982	9,932

C.



C. Retours directs sur pied tout métal			
Retour direct 80*60 sur 1 pied	LY986 + fin.	188	1,666
Retour direct 120*60 sur 2 pieds	LY926 + fin.	327	2,562

Choix de finition pour retours directs			
	Chêne Clair	Carbone CC	Blanc Perle
Pied blanc	CCB		GCB
Pied anthracite	CCA	ACA	

Choix de finitions

	CHOIX DE FINITION BUREAU	
	pied chêne/blanc	pied chêne/carbone
Carbone CC		ACA
Chêne clair	CCB	CCA
Blanc perle	GCB	

OPTION GOULOTTE RÉCEPTACLE POUR CÂBLES ET PRISES ÉLECTRIQUES

	RÉFÉRENCES	€HT	+ ÉCOTAXE
pour plan 120	AE720AL	50	0,322
pour plan 140	AE740AL	54	0,378
pour plan 160	AE760AL	55	0,448
pour plan 180	AE780AL	64	0,504



Steely

Le style vintage revisité pour ce système bench. Pieds partagés et plateaux coulissants, une technique en parfaite harmonie avec un design affirmé pour créer des espaces individuels ou collectifs.

Finitions Plateaux



Carbone
chants chêne clair



Chêne clair



Chêne gris



Blanc perle



Erable




Hêtre



Noyer

Finitions Piètements



Blanc



Carbone

Plateaux



Germes et bactéries réduits de 99.9% en 24h (norme ISO 22196 / JIS Z2801)

Prédébouchant
sous plateau



Obturbateur
carré



Obturbateur
rond




- Panneaux de particules surfacés mélaminés haute résistance ép. 25 mm.
- Système de prédébouchant permettant la pose d'obturbateurs passe-câbles ronds ou carrés sans outillage particulier (pré-perçage de Ø 80 mm).
- Contrebalancé.
- Inserts métalliques pour assemblage à la structure.
- Densité 700 kg/m³
- Chant ABS antichoc rayonné ép. 2 mm (absence d'angle vif)
- Résistance au feu M3
- Très faible émission de formaldéhyde (0,5 mg/m² soit inférieur à la norme E0,5)
- Panneaux issus de fournisseurs possédant la certification PEFC (bois issus de forêts durablement gérées)

Piètements

- Piètement arche de section 90/60x36mm (acier ép. 2 et 3mm)
- Carter amovible en ABS pour passage de câbles
- Munis de vérins de mise à niveau
- Coloris blanc ou carbone
- Hauteur totale du plan de travail 725mm



Structure poutre



Pied blanc



Pied carbone



Plateau coulissant



Ameublement – NF 217

Cette marque NF Environnement conjugue qualité et environnement.

• garantie de la qualité et de la durabilité du mobilier (solidité, durabilité, sécurité, conformité aux normes...)


• limitation des impacts sur l'environnement tout au long du cycle de vie (limitation de l'énergie de transformation liée aux matériaux, absence de métaux lourds dans les produits de finition, marquage pour faciliter le recyclage...)

+ d'infos sur www.marque-nf.com




Plan d'implantation

Accédez directement à vos branchements avec le top access LB288 (voir page 162)



- 1 poste simple face départ L180 noyer, pieds carbonés.
- voile de fond translucide.
- top access en aluminium noir.
- console mobile 120x60 anthracite/ noyer.
- crédence portes coulissantes L160 anthracite/ noyer.






Plan d'implantation

- 1 poste double face départ L160 chêne clair.
- 1 poste double face suivant L 160 chêne clair.
- Pieds carbonés.
- 2 écrans de séparation translucides L150cm.





Plan d'implantation




- 1 poste double face départ L160 carbone, chants chêne clair
- 2 bras doubles support écrans
- 1 écran acoustique L140 bleu chiné
- 2 chargeurs à induction
- Pieds carbonés
- 2 caissons mobiles chêne clair avec coussin d'assise anthracite
- 2 armoires H105 x L80 structure anthracite, portes et dessus chêne clair



Rechargez vos smartphones en les posant simplement sur le chargeur à induction. Voir page 162.

Plan d'implantation

Le système de plateau coulissant permet de gérer aisément l'électrification de vos postes




- 1 poste double face départ L160 hêtre, pieds blancs.
- 1 écran de séparation L160 bleu argile
- 4 réhausse box blanc perle, dessus bleu argile
- 1 goulotte réceptacle pour câbles et prises électriques.
- 4 armoires basses L80 blanc perle, top hêtre







Rechargez facilement vos périphérique grâce à l'obturateur d'alimentation VPAD (voir page 162)

A.



DIMENSIONS	RÉFÉRENCES	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
A. Postes simple face départ			
Départ 120	LY012 + fin.	503	4,802
Départ 140	LY014 + fin.	509	5,250
Départ 160	LY016 + fin.	521	5,768
Départ 180	LY018 + fin.	546	6,076

B.



B. Postes simple face suivant			
Suivant 120	LY022 + fin.	342	4,102
Suivant 140	LY024 + fin.	352	4,550
Suivant 160	LY026 + fin.	366	5,068
Suivant 180	LY028 + fin.	378	5,376

Options


OPTION VOILE DE FOND

	ANTHRACITE	€HT	+ ÉCOTAXE	TRANSLUCIDE	€HT	+ ÉCOTAXE
pour plan 120	MQ012GA4	70	0,560	MQ012AT3	96	0,371
pour plan 140	MQ014GA4	83	0,630	MQ014AT3	116	0,463
pour plan 160	MQ016GA4	89	0,770	MQ016AT3	133	0,511
pour plan 180	MQ018GA4	99	0,840	MQ018AT3	152	0,651

OPTION OBTURATEUR PASSE-CÂBLES


	ANTHRACITE	BLANC	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE
Rond	MQ001GA5	MQ001BL5	7	0,028
Carré	MQ030GA5		7	0,027

A.



DIMENSIONS	RÉFÉRENCES	PRIX €HT + ÉCOTAXE €HT	
A. Postes double face départ			
Départ 120	LY042 + fin.	719	8,764
Départ 140	LY044 + fin.	733	9,660
Départ 160	LY046 + fin.	745	10,696
Départ 180	LY048 + fin.	756	11,312

B.



B. Postes double face suivant			
Suivant 120	LY082 + fin.	513	7,714
Suivant 140	LY084 + fin.	524	8,610
Suivant 160	LY086 + fin.	537	9,646
Suivant 180	LY088 + fin.	549	10,262

C.



C. Retours directs			
Retour direct 80*60 sur 1 pied	LY986 + fin.	188	1,666
Retour direct 120*60 sur 2 pieds	LY926 + fin.	327	2,562

Choix de finitions

	CHOIX DE FINITION	
	pied blanc	pied carbone
Carbone CC		ACA
Chêne clair	CCB	CCA
Chêne gris	NBB	NBA
Blanc perle	GCB	GCA
Erable	PCB	PCA
Hêtre	HBB	HBA
Noyer	YRB	YRA

OPTION GOULOTTE RÉCEPTACLE POUR CÂBLES ET PRISES ÉLECTRIQUES

	RÉFÉRENCES	€HT	+ ÉCOTAXE
pour plan 120	AE720AL	50	0,322
pour plan 140	AE740AL	54	0,378
pour plan 160	AE760AL	55	0,448
pour plan 180	AE780AL	64	0,504



Aeris

Une esthétique épurée pour vos espaces contemporains. Système bench à pieds partagés et plateaux coulissants. Une architecture fonctionnelle, ergonomique et tendance.

Finitions Plateaux



Chêne clair



Chêne gris



Blanc perle



Erable




Hêtre



Noyer

Finitions Piètements



Blanc



Aluminium



Carbone

Plateaux



Germes et bactéries réduits de 99.9% en 24h (norme ISO 22196 / JIS Z2801)

Prédébouchant sous plateau



Obturbateur carré



Obturbateur rond



- Panneaux de particules surfacés mélaminés haute résistance ép. 25 mm.
- Système de prédébouchant permettant la pose d'obturbateurs passe-câbles ronds ou carrés sans outillage particulier (pré-perçage de Ø 80 mm).
- Contrebalancé.
- Inserts métalliques pour assemblage à la structure.
- Densité 700 kg/m³
- Chant ABS antichoc rayonné ép. 2 mm (absence d'angle vif)
- Résistance au feu M3
- Très faible émission de formaldéhyde (0,5 mg/m² soit inférieur à la norme E0,5)
- Panneaux issus de fournisseurs possédant la certification PEFC (bois issus de forêts durablement gérées)

Piètements

- Piètement arche de section 70x30mm (acier ép. 2 et 3mm)
- Munis de vérins de mise à niveau
- Coloris blanc, aluminium ou carbone
- Hauteur totale du plan de travail 725mm



Structure poutre



Pied blanc



Pied aluminium



Pied carbone



Plateau coulissant



Ameublement – NF 217

Cette marque NF Environnement conjugue qualité et environnement.

• garantie de la qualité et de la durabilité du mobilier (solidité, durabilité, sécurité, conformité aux normes...)

• limitation des impacts sur l'environnement tout au long du cycle de vie (limitation de l'énergie de transformation liée aux matériaux, absence de métaux lourds dans les produits de finition, marquage pour faciliter le recyclage...)


+ d'infos sur www.marque-nf.com



Utilisez des touches de couleurs harmonieuses pour créer des pôles de travail dans un espace ouvert

Plan d'implantation

Optimisez votre rangement de proximité en positionnant des réhausses BOX sur des armoires basses.



- 1 poste double face départ L160 chêne clair

- Pieds blancs
- 4 armoires basses L80 blanc perle, portes chêne clair


- 4 réhausses BOX blanc perle, top chêne clair





Plan d'implantation


AERIS peut aussi se décliner en cabinet de direction ou poste manager.



- 1 poste simple face départ L180 noyer.
- 1 voile de fond carbone.
- Pieds carbonés.
- 1 console mobile anthracite/noyer (voir page 149)

- 1 rangement CUBIC 16 cases noyer (voir page 158)

Plan d'implantation



- 1 compact double face départ hêtre
- 1 compact double face suivant hêtre

- 2 écrans de séparation acoustiques L160 vert chartreux
- 2 écrans retour acoustiques L120 vert chartreux


- Pieds aluminiums
- 4 caissons mobiles 2 tiroirs avec coussin d'assise gris clair





Plan d'implantation

Individualisez des postes regroupés en utilisant les écrans de séparations acoustiques et les caissons TOWER.



- 2 postes double face départ L160 blanc perle

- 2 écrans de séparation acoustiques L160 bleu chiné (voir page 112)

- Pieds blancs
- 4 caissons TOWER structure blanc perle, top et façade chêne gris (voir page 146)


A.




B.



C.



D.



Plans de travail

DIMENSIONS	RÉFÉRENCES	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
A. Postes simple face départ			
Départ 120	AE012 + fin.	448	4,816
Départ 140	AE014 + fin.	455	5,264
Départ 160	AE016 + fin.	468	5,782
Départ 180	AE018 + fin.	492	6,090
B. Postes simple face suivant			
Suivant 120	AE022 + fin.	363	4,074
Suivant 140	AE024 + fin.	374	4,522
Suivant 160	AE026 + fin.	388	5,040
Suivant 180	AE028 + fin.	399	5,348
C. Postes double face départ			
Départ 120	AE042 + fin.	727	8,904
Départ 140	AE044 + fin.	739	9,800
Départ 160	AE046 + fin.	751	10,836
Départ 180	AE048 + fin.	763	11,452
D. Postes double face suivant			
Suivant 120	AE082 + fin.	520	7,504
Suivant 140	AE084 + fin.	534	8,400
Suivant 160	AE086 + fin.	545	9,436
Suivant 180	AE088 + fin.	557	10,052

Options


OPTION VOILE DE FOND

	ALUMINIUM	CARBONE	€HT	+ ÉCOTAXE	TRANSLUCIDE	€HT	+ ÉCOTAXE
pour plan 120	MQ012AL4	MQ012GA4	70	0,560	MQ012AT3	96	0,371
pour plan 140	MQ014AL4	MQ014GA4	83	0,630	MQ014AT3	116	0,463
pour plan 160	MQ016AL4	MQ016GA4	89	0,770	MQ016AT3	133	0,511
pour plan 180	MQ018AL4	MQ018GA4	99	0,840	MQ018AT3	152	0,651

OPTION GOULOTTE RÉCEPTACLE POUR CÂBLES ET PRISES ÉLECTRIQUES

DIMENSIONS	RÉFÉRENCES	€HT	+ ÉCOTAXE
pour plan 120	AE720AL	50	0,322
pour plan 140	AE740AL	54	0,378
pour plan 160	AE760AL	55	0,448
pour plan 180	AE780AL	64	0,504


A.



DIMENSIONS	RÉFÉRENCES	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
A. Plans compacts simple face départ*			
160 droite	AE101 + fin.	565	6,342
160 gauche	AE102 + fin.	565	6,342
180 droite	AE103 + fin.	593	6,930
180 gauche	AE104 + fin.	593	6,930

*Pied de renfort pour retour en option

B.



DIMENSIONS	RÉFÉRENCES	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
B. Plans compacts simple face suivant*			
160 droite	AE105 + fin.	480	5,600
160 gauche	AE106 + fin.	480	5,600
180 droite	AE107 + fin.	508	6,188
180 gauche	AE108 + fin.	508	6,188

*Pied de renfort pour retour en option

Choix de finitions

	CHOIX DE FINITION		
	pied blanc	pied aluminium	pied carbone
Chêne clair	CCB	CCU	CCA
Chêne gris	NBB	NBU	NBA
Blanc perle	GCB	GCU	GCA
Erable	PCB	PCU	PCA
Hêtre	HBB	HBU	HBA
Noyer	YRB	YRU	YRA

OPTION PIED DE RENFORT


Impératif pour une configuration sans caisson juxtaposé au retour d'un compact ou manager

BLANC	ALUMINIUM	CARBONE	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
AE334BL	AE334AL	AE334GA	57	0,280

OPTION OBTURATEUR PASSE-CÂBLES

	ALUMINIUM	ANTHRACITE	BLANC	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
Rond	MQ001AL5	MQ001GA5	MQ001BL5	7	0,028
Carré	MQ030AL5	MQ030GA5		7	0,027

A.



Plans de travail

DIMENSIONS	RÉFÉRENCES	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
A. Plans compacts double face départ droite et gauche*			
Départ 160	AE113 + fin.	835	11,956
Départ 180	AE114 + fin.	889	13,132

*Pied de renfort pour retour en option


B.



B. Plans compacts double face suivant droite et gauche*			
Suivant 160	AE117 + fin.	673	10,556
Suivant 180	AE118 + fin.	700	11,732

*Pied de renfort pour retour en option

C.



C. Plan compact manager			
retour droite	AE919 + fin.	605	6,832
retour gauche	AE920 + fin.	605	6,832

*Pied de renfort pour retour en option

Options

OPTION VOILE DE FOND

	ALUMINIUM	CARBONE	€HT	+ ÉCOTAXE	TRANSLUCIDE	€HT	+ ÉCOTAXE
pour plan 160 et compact manager	MQ016AL4	MQ016GA4	89	0,770	MQ016AT3	133	0,511
pour plan 180	MQ018AL4	MQ018GA4	99	0,840	MQ018AT3	152	0,651

OPTION PIED DE RENFORT

Impératif pour une configuration sans caisson juxtaposé au retour d'un compact ou manager

BLANC	ALUMINIUM	CARBONE	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
AE334BL	AE334AL	AE334GA	57	0,280


OPTION GOULOTTE RÉCEPTACLE POUR CÂBLES ET PRISES ÉLECTRIQUES

DIMENSIONS	RÉFÉRENCES	€HT	+ ECOTAXE
pour plan 160 et compact manager	AE760AL	55	0,448
pour plan 180	AE780AL	64	0,504

OPTION OBTURATEUR PASSE-CÂBLES

	ALUMINIUM	ANTHRACITE	BLANC	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE
Rond	MQ001AL5	MQ001GA5	MQ001BL5	7	0,028
Carré	MQ030AL5	MQ030GA5		7	0,027

A.



B.



C.



D.



E.



DIMENSIONS	RÉFÉRENCES	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
Extension et retours sur pied tube			
A- Extension ou retour 60*80	AT086 + fin.	154	1,540
B- Retour direct 120*60	AT126 + fin.	265	2,310

DIMENSIONS	RÉFÉRENCES	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
1/2 lune sur 1 pied			
C- 80*40	AT154 + fin.	173	0,840
D- 120*60 (uniquement pour relier 2 compacts)	AT157 + fin.	202	1,680
E- 163*60	AT156 + fin.	232	2,310

Choix de finitions

	CHOIX DE FINITION		
	piéd blanc	piéd aluminium	piéd carbone
Chêne clair	CCB	CCU	CCA
Chêne gris	NBB	NBU	NBA
Blanc perle	GCB	GCU	GCA
Érable	PCB	PCU	PCA
Hêtre	HBB	HBU	HBA
Noyer	YRB	YRU	YRA
Anis*	VEB	VEU	VEA
Jaune curry*	JCB	JCU	JCA
Bleu argile*	TQB	TQU	TOA

*Coloris disponibles uniquement pour les extensions, retours et demi-lune

Extension frontale 160*20

Chêne Clair	Chêne Gris	Blanc Perle	Érable	Hêtre	Noyer	Anis	Jaune Curry	Bleu Argile	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
MQ169CC1	MQ169NB1	MQ169GC1	MQ169PC1	MQ169HB1	MQ169YR1	MQ169VE1	MQ169JC1	MQ169TQ1	136	0,700



Assis, debout, en mouvement: le poste de travail s'adapte à l'utilisateur et préserve sa santé en variant ses positions. Un bureau réglable en hauteur par assistance électrique qui rend les conditions de la performance accessibles à tous.

Finitions Plateaux



Carbone
chants chêne clair



Chêne clair



Chêne gris



Blanc perle



Erable




Hêtre



Noyer

Finitions Piètements



Blanc



Carbone

Plateaux



Germes et bactéries réduits de 99.9% en 24h (norme ISO 22196 / JIS Z2801)

Prédébouchant
sous plateau



Obturbateur
carré



Obturbateur
rond



- Panneaux de particules surfacés mélaminés haute résistance ép. 25 mm.
- Système de prédébouchant permettant la pose d'obturbateurs passe-câbles ronds ou carrés sans outillage particulier (pré-perçage de Ø 80 mm).
- Contrebalancé.
- Inserts métalliques pour assemblage à la structure.
- Densité 700 kg/m³
- Chant ABS antichoc rayonné ép. 2 mm (absence d'angle vif)
- Résistance au feu M3
- Très faible émission de formaldéhyde (0,5 mg/m³ soit inférieur à la norme E0,5)
- Panneaux issus de fournisseurs possédant la certification PEFC (bois issus de forêts durablement gérées)

Piètements

- Piètement métal centré (acier ép. 3 à 4mm)
- Munis de vérins de mise à niveau
- Structure poutre
- Coloris blanc ou carbone
- Hauteur du plan de travail réglable de 690 à 1200mm par moteur électrique (vitesse : 25mm par seconde)
- Voltage : 100-240 VAC, 50/50HZ (consommation en veille < 0,15 watt)
- Charge admissible : 80kgs



Programme de collecte et de recyclage des déchets électriques






Plan d'implantation

Les caissons TOWER et les écrans de séparation acoustiques permettent de travailler en équipe tout en individualisant chaque poste

< 368 >



• 4 plans rectangulaires L140 érable, pieds carbonés


• 4 caissons TOWER structure anthracite, dessus et façade érable (voir page 146)

• 4 écrans de séparation acoustiques L140 gris chiné (voir page 112)



Rechargez facilement vos périphériques grâce à l'obturateur d'alimentation VPAD et gérez vos câbles avec la conduite HELIX (voir page 162 et 164)






Plan d'implantation

Improvisez des réunions en position assise ou debout avec la table meeting




Plan de travail

A.



DIMENSIONS	RÉFÉRENCES	PRIX + ÉCOTAXE	
		€HT	€HT
A. Plans rectangulaires réglables en hauteur, 2 pieds 1 poutre			
L120	VO123 + fin.	745	5,600
L140	VO143 + fin.	757	5,950
L160	VO163 + fin.	771	6,370
L180	VO183 + fin.	791	6,580

B.



B. Table meeting réglable en hauteur, 2 pieds 1 poutre			
L200xP100	VO196 + fin.	846	7,840

Choix de finitions

	CHOIX DE FINITION	
	ped blanc	ped carbone
Carbone CC*		ACA
Chêne clair	CCB	CCA
Chêne gris	NBB	NBA
Blanc perle	GCB	GCA
Erable	PCB	PCA
Hêtre	HBB	HBA
Noyer	YRB	YRA

*Coloris non disponible pour la table meeting



Boitier de contrôle standard



Option boitier de contrôle de positions programmable. Permet de visualiser la hauteur de réglage et de mémoriser jusqu'à 3 positions pour 3 utilisateurs différents (soit 9 positions mémorisables)

Options

OPTION BOITIER DE CONTRÔLE DE POSITIONS

	RÉFÉRENCE	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
Programmation possible de 3 positions pour 3 utilisateurs différents	VOPAD001	159	0,044

OPTION OBTURATEUR PASSE-CÂBLES

	ALUMINIUM	ANTHRACITE	BLANC	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
Rond	MQ001AL5	MQ001GA5	MQ001BL5	7	0,028
Carré	MQ030AL5	MQ030GA5		7	0,027

Alliance de légèreté et de robustesse, partagez vos réussites dans un environnement propice à l'expression des talents. Système de pieds porteurs et partagés.

Finitions Plateaux



Carbone
chants chêne clair



Chêne clair



Chêne gris



Blanc perle



Erable




Hêtre



Noyer

Finitions Piètements



Blanc



Aluminium



Carbone

Plateaux



Germes et bactéries réduits de 99.9% en 24h (norme ISO 22196 / JIS Z2801)

Prédébouchant
sous plateau



Obturbateur
carré




Obturbateur
rond



- Panneaux de particules surfacés mélaminés haute résistance ép. 25 mm.
- Système de prédébouchant permettant la pose d'obturbateurs passe-câbles ronds ou carrés sans outillage particulier (pré-perçage de Ø 80 mm).
- Contrebalancé.
- Inserts métalliques pour assemblage à la structure.
- Densité 700 kg/m³
- Chant ABS antichoc rayonné ép. 2 mm (absence d'angle vif)
- Résistance au feu M3
- Très faible émission de formaldéhyde (0,5 mg/m² soit inférieur à la norme E0,5)
- Panneaux issus de fournisseurs possédant la certification PEFC (bois issus de forêts durablement gérées)

Piètements


- Piètements : métal autoporteur section 60 x 60 mm en acier ép. 2 mm.
- Munis de vérins de mise à niveau.
- Coloris blanc, aluminium ou carbone avec insertion chrome.
- Hauteur totale du plan de travail : 725 mm.
- Poutre électrifiable pour bureau > 160 cm.





Plan d'implantation

Le style EXPRIM s'intègre harmonieusement dans un lieu d'habitation. Aménagez un îlot de travail avec rangement dans un espace ouvert (retrouvez les caissons Tower page 146)




^
80
v

- 1 plan rectangulaire 4 pieds L140 carbone chants chêne clair
- Pieds carbonés

- 1 caisson Tower structure anthracite, dessus et façade chêne clair avec

option boîtier d'alimentation VPAD



Plan d'implantation


- 1 plan double vague noyer
- Pieds blancs
- 1 console mobile 3 tiroirs structure blanc perle, dessus et caisson noyer
- 2 armoires + 2 bibliothèques H180xL80, portes noyer, corps et dessus blanc perle (voir page 155)
- 1 table de réunion carré L140 noyer / pieds blancs (voir page 168)





Plan d'implantation

Grâce au système de pieds partagés, créez des grandes tables de travail collaboratif ou aménagez des espaces de coworking. Avec les boîtiers escamotables TELEBLOCK, les utilisateurs disposent de branchements facilement accessibles (voir page 162).



- 2 plans rectangulaires
4 pieds L140,
chêne gris


- 4 plans rectangulaires
2 pieds L140,
chêne gris

- 6 boîtiers d'alimentation escamotables TELEBLOCK
- Pieds carbonés



Plan d'implantation

Favorisez la concentration et préservez la sérénité d'un îlot de travail en utilisant les écrans de séparations acoustiques (voir page 112). Utilisez les fonds pleins et rigides des armoires PRO pour fixer vos outils d'affichage ou de communication (voir page 152).



- 3 plans 120° L185 blanc perle
- 3 demi-lune L163 bleu argile

- 3 écrans de séparation acoustiques gris chiné
- Pieds aluminiums


- 3 caissons mobiles blanc perle, façades bleu argile, avec coussin d'assise gris clair
- 4 armoires PRO H180xL180 blanc perle, dessus bleu argile





Plan d'implantation

Faites l'économie de piètements avec le système de caissons porteurs.




- 4 plans compact symétrique L160 retour sur caissons érable.

- Pieds blancs.

- 4 écrans de séparation mélaminés L140 blanc perle (voir page 114)


A.



Plans de travail

DIMENSIONS	RÉFÉRENCES	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
A. Plans rectangulaires 4 pieds (+ 1 raidisseur électrifiable sur les plans L160 et 180)			
L80	EX083 + fin.	403	3,850
L120	EX123 + fin.	430	4,690
L140	EX143 + fin.	450	5,040
L160	EX163 + fin.	513	5,838
L180	EX183 + fin.	525	6,048


B.



B. Plans rectangulaires 2 pieds (+ 1 raidisseur électrifiable sur les plans L160 et 180)			
L80	EX093 + fin.	241	2,730
L120	EX133 + fin.	268	3,570
L140	EX153 + fin.	288	3,920
L160	EX173 + fin.	356	4,718
L180	EX193 + fin.	371	4,928

A associer à un plan 4 pieds ou à accrocher au dos d'une armoire pro L80, crédence ou caisson hauteur bureau

C.



C. Plans rectangulaires 2 pieds, 1 caisson porteur à droite ou à gauche			
L120	EX121 + fin.	691	8,578
L140	EX141 + fin.	715	8,928
L160	EX161 + fin.	780	9,386
L180	EX181 + fin.	795	9,558

Options


OPTION VOILE DE FOND

	ALUMINIUM	CARBONE	€HT	+ ÉCOTAXE	TRANSLUCIDE	€HT	+ ÉCOTAXE
pour plan 80 et 120 sur caisson	MQ008AL4	MQ008GA4	56	0,378	MQ008AT3	67	0,231
pour plan 140 sur caisson	MQ009AL4	MQ009GA4	64	0,490	MQ009AT3	85	0,301
pour plan 120 et 160 sur caisson	MQ012AL4	MQ012GA4	70	0,560	MQ012AT3	96	0,371
pour plan 140 et 180 sur caisson	MQ014AL4	MQ014GA4	83	0,630	MQ014AT3	116	0,463
pour plan 160 et compact manager	MQ016AL4	MQ016GA4	89	0,770	MQ016AT3	133	0,511
pour plan 180	MQ018AL4	MQ018GA4	99	0,840	MQ018AT3	152	0,651

OPTION PIÈCES POUR FIXATION ENTRE UN BUREAU 2 PIEDS ET 1 RANGEMENT


Pièces d'assemblage pour fixation à un dos d'armoire PRO L80, crédence ou à un caisson hauteur bureau

RÉFÉRENCE	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE
MQFIX002	11	0,007




DIMENSIONS	RÉFÉRENCES	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
A. Plans compacts 4 pieds (+ 1 raidisseur électrifiable)*			
160 à droite	EX764 + fin.	565	6,398
160 à gauche	EX765 + fin.		
180 à droite	EX784 + fin.	593	6,888
180 à gauche	EX785 + fin.		
200 manager à droite	EX214 + fin.	629	6,888
200 manager à gauche	EX215 + fin.		

*Pied de renfort pour retour en option



DIMENSIONS	RÉFÉRENCES	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
B. Plans compacts 2 pieds (+ 1 raidisseur électrifiable)*			
160 à droite	EX774 + fin.	417	5,278
160 à gauche	EX775 + fin.		
180 à droite	EX794 + fin.	444	5,768
180 à gauche	EX795 + fin.		

A associer à un plan 4 pieds ou à accrocher au dos d'une armoire pro L80, crédence ou caisson hauteur bureau. *Pied de renfort pour retour en option



DIMENSIONS	RÉFÉRENCES	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
A. Plan compact 2 pieds 1 caisson porteur*			
180 à droite	EX186 + fin.	867	10,398
180 à gauche	EX187 + fin.		

*Pied de renfort pour retour en option

Choix de finitions

	ped blanc	ped alu	ped carbone
Carbone CC*			ACA
Chêne clair	CCB	CCU	CCA
Chêne gris	NBB	NBU	NBA
Blanc perle	GCB	GCU	GCA
Erable	PCB	PCU	PCA
Hêtre	HBB	HBU	HBA
Noyer	YRB	YRU	YRA

*Coloris disponible uniquement pour les plans rectangulaires L120, 140, 160 et 180cm

OPTION OBTURATEUR PASSE-CÂBLES

	ALUMINIUM	CARBONE	BLANC	CHROME	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE
Rond	MQ001AL5	MQ001GA5	MQ001BL5		7	0,028
Carré	MQ030AL5	MQ030GA5			7	0,027
Carré				MQ030CH5	12	0,027

OPTION PIED DE RENFORT

Impératif pour une configuration sans caisson juxtaposé au retour d'un compact ou manager

BLANC	ALUMINIUM	CARBONE	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
EXPTBB	EXPTUU	EXPTAA	78	0,560



Plans de travail

DIMENSIONS	RÉFÉRENCES	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
A. Plan vague symétrique 4 pieds avec raidisseur électrifiable			
180 symétrique	EX223 + fin.	565	6,188



B. Compacts symétriques 5 pieds (+ 1 raidisseur électrifiable pour L160)			
140*140	EX442 + fin.	605	6,370
160*160	EX662 + fin.	686	7,756



C. Compact symétrique 3 pieds, retour sur caisson (à droite ou à gauche)			
160*160	EX663 + fin.	920	10,426



D. Plan 120° symétrique 5 pieds + raidisseur électrifiable			
L180	EX222 + fin.	668	6,748

Options

OPTION VOILE DE FOND

	ALUMINIUM	CARBONE	€HT	+ ÉCO-TAXE	TRANSLUCIDE	€HT	+ ÉCO-TAXE
pour plan 120°*	MQ009AL4	MQ009GA4	64	0,490	MQ009AT3	85	0,301
pour plan 140**	MQ014AL4	MQ014GA4	83	0,630	MQ014AT3	116	0,463
pour plan 160**	MQ016AL4	MQ016GA4	89	0,770	MQ016AT3	133	0,511
pour plan 180	MQ018AL4	MQ018GA4	99	0,840	MQ018AT3	152	0,651

* 2 voiles de fond possibles pour plan 120°



** 2 voiles de fond possibles pour plans symétriques 140 et 160 sur 5 pieds

OPTION OBTURATEUR PASSE-CÂBLES

	ALUMINIUM	CARBONE	BLANC	CHROME	PRIX €HT	+ ÉCO-TAXE
Rond	MQ001AL5	MQ001GA5	MQ001BL5		7	0,028
Carré	MQ030AL5	MQ030GA5			7	0,027
Carré				MQ030CH5	12	0,027



DIMENSIONS	RÉFÉRENCES	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
Extensions, liaisons et retours sur pied tube			
A- Angle 90°	EX094 + fin.	222	1,960
B- Extension ou retour 60*80	EX086 + fin.	176	1,820
C- retour direct 120*60	EX126 + fin.	305	2,870
D- retour réversible 80*42 pour plans vagues	EX088 + fin.	204	1,330
E- extension convi. goutte d'eau diam105	EX166 + fin.	284	2,800



Choix de finitions

	pied blanc	pied alu	pied carbone
Carbone CC*			ACA
Chêne clair	CCB	CCU	CCA
Chêne gris	NBB	NBU	NBA
Blanc perle	GCB	GCU	GCA
Érable	PCB	PCU	PCA
Hêtre	HBB	HBU	HBA
Noyer	YRB	YRU	YRA
Anis**	VEB	VEU	VEA
Jaune Curry**	JCB	JCU	JCA
Bleu argile**	TQB	TQU	TQA

*Coloris disponibles uniquement pour les plans rectangulaires L120, 140, 160 et 180cm et pour les retours directs

** Coloris disponibles uniquement pour les extensions, liaisons, retours et demi-lunes.



DIMENSIONS	RÉFÉRENCES	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
1/2 lunes sur 1 pied			
A- 80*40	EX154 + fin.	195	1,120
B- 120*60 (uniquement pour relier 2 compacts)	EX157 + fin.	228	1,960
C- 143*60	EX148 + fin.	240	2,310
D- 163*60	EX156 + fin.	252	2,590



Extension frontale 160*20

Chêne Clair	Chêne Gris	Blanc Perle	Érable	Hêtre	Noyer	Anis	Jaune Curry	Bleu Argile	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
MQ169CC1	MQ169NB1	MQ169GC1	MQ169PC1	MQ169HB1	MQ169YR1	MQ169VE1	MQ169JC1	MQ169TQ1	136	0,700



Urban

Des lignes pures pour des environnements aux décors tendance. Style marqué par un piètement cadre original. Une marque de distinction très accessible..

Finitions Plateaux



Chêne clair



Chêne gris



Blanc perle



Erable




Hêtre



Noyer

Finitions Piètements



Blanc



Carbone

Plateaux



Germes et bactéries réduits de 99.9% en 24h (norme ISO 22196 / JIS Z2801)

Prédébouchant sous plateau



Obturbateur carré




Obturbateur rond



- Panneaux de particules surfacés mélaminés haute résistance ép. 25 mm.
- Système de prédébouchant permettant la pose d'obturbateurs passe-câbles ronds ou carrés sans outillage particulier (pré-perçage de Ø 80 mm).
- Contrebalancé.
- Inserts métalliques pour assemblage à la structure.
- Densité 700 kg/m³
- Chant ABS antichoc rayonné ép. 2 mm (absence d'angle vif)
- Résistance au feu M3
- Très faible émission de formaldéhyde (0,5 mg/m² soit inférieur à la norme E0,5)
- Panneaux issus de fournisseurs possédant la certification PEFC (bois issus de forêts durablement gérées)

Piètements

- Piètement arche fermé de section 60x20mm (acier ép. 2mm)
- Munis de vérins de mise à niveau
- Structure poutre avec passage de câbles
- Coloris blanc ou carbone
- Hauteur totale du plan de travail 725mm



Structure poutre



Pied blanc



Pied carbone



Poutre passage de câbles



Plan d'implantation


Réhausse BOX posées sur caissons hauteur bureau : un rangement de proximité optimal (voir pages 147 et 150)



- 3 plans rectangulaires L160 blanc perle
- Pieds blancs
- 2 écrans de séparation jaune curry + 1 bleu argile (voir page 114)
- 2 caissons hauteur bureau prof. 80 blanc perle avec option façade de couleur jaune curry + 1 avec façade bleu argile (voir page 150)
- 2 réhausse BOX blanc perle avec top jaune curry + 1 avec top bleu argile (voir page 147)
- 4 armoires H102xL80 blanc perle avec portes jaunes curry + 2 avec portes bleu argile (voir page 154)

Plan d'implantation

Les formes et dimensions du plan compact manager permettent de recevoir aisément vos visiteurs ou collaborateurs




- 1 plan compact manager retour droite noyer
- 1 voile de fond translucide
- Pieds blancs
- 1 caisson hauteur bureau prof. 60 avec extension L80 blanc perle dessus noyer (voir page 150)
- 3 armoires H102xL80 blanc perle avec portes jaune curry et dessus noyer (voir page 154)
- 2 joues de finition noyer pour armoires H102





Plan d'implantation

Créez un espace de réunion convivial avec la table LOUNGE.




- Plan rectangulaire L180 chêne gris.

- Voile de fond translucide.
- Pieds blancs.

- Retour 120x60 chêne gris sur caisson blanc perle.

Plan d'implantation




- 1 plan double vague L180 blanc perle
- 1 bras support double écrans
- 1 console mobile structure anthracite, dessus et caisson blanc perle
- Pieds carbonés





Plan d'implantation




- 2 postes rectangulaires L160 chêne clair
- 2 chargeurs à induction (voir page 162)


- 2 top access
- 1 écran de séparation acoustique bleu chiné L160 (voir page 112)

- Pieds carbonés
- 2 caissons Tower chêne clair / anthracite (voir page 146)


A.



B.



C.



Plans de travail

DIMENSIONS	RÉFÉRENCES	PRIX €HT	+ ECOTAXE €HT
A. Plans rectangulaires 2 pieds, 1 poutre			
L80	UR083 + fin.	426	3,122
L120	UR123 + fin.	458	4,214
L140	UR143 + fin.	471	4,690
L160	UR163 + fin.	484	5,110
L180	UR183 + fin.	514	5,446

B. Plans compacts 2 pieds, 1 poutre*			
160 à droite	UR764 + fin.	593	5,670
160 à gauche	UR765 + fin.		
180 à droite	UR784 + fin.	633	6,286
180 à gauche	UR785 + fin.		
200 manager à droite	UR214 + fin.	649	6,160
200 manager à gauche	UR215 + fin.		

*Pied de renfort pour retour en option

C. Plan double vague 2 pieds, 1 poutre			
L180 symétrique	UR223 + fin.	541	5,586

Options

OPTION VOILE DE FOND

	CARBONE	PRIX €HT	+ ECOTAXE €HT	TRANSLUCIDE	PRIX €HT	+ ECOTAXE €HT
pour plan 80	MQ008GA4	56	0,378	MQ008AT3	67	0,231
pour plan 120	MQ012GA4	70	0,560	MQ012AT3	96	0,371
pour plan 140	MQ014GA4	83	0,630	MQ014AT3	116	0,463
pour plan 160 et compact manager	MQ016GA4	89	0,770	MQ016AT3	133	0,511
pour plan 180	MQ018GA4	99	0,840	MQ018AT3	152	0,651

OPTION OBTURATEUR PASSE-CÂBLES

	ALUMINIUM	ANTHRACITE	BLANC	PRIX €HT	+ ECOTAXE €HT
Rond	MQ001AL5	MQ001GA5	MQ001BL5	7	0,028
Carré	MQ030AL5	MQ030GA5		7	0,027

OPTION PIED DE RENFORT SOUS LE RETOUR

Impératif pour une configuration sans caisson juxtaposé au retour d'un compact ou manager


BLANC	CARBONE	PRIX €HT	+ ECOTAXE €HT
URPTBB	URPTAA	36	0,252

A.



DIMENSIONS	RÉFÉRENCES	PRIX €HT	+ ECO-TAXE €HT
Extensions et retours sur pied tube			
A. Extension 60*80	UT086 + fin.	135	1,512
B. retour direct 120*60	UT126 + fin.	222	2,254
C. Retour réversible 80*42 pour plan double vague	UT088 + fin.	163	1,022

B.



C.



A.



B.



C.



DIMENSIONS	RÉFÉRENCES	PRIX €HT	+ ECO-TAXE €HT
1/2 lunes sur 1 pied			
A. 80*40	UT154 + fin.	153	0,812
B. 120*60 (uniquement pour relier 2 compacts)	UT157 + fin.	187	1,652
C. 163*60	UT156 + fin.	210	2,282

Choix de finitions

	ped blanc	ped carbone
Chêne clair	CCB	CCA
Chêne gris	NBB	NBA
Blanc perle	GCB	GCA
Erable	PCB	PCA
Hêtre	HBB	HBA
Noyer	YRB	YRA
Anis*	VEB	VEA
Jaune Curry*	JCB	JCA
Bleu argile*	TQB	TQA

* Coloris disponibles uniquement pour les extensions, liaisons, retours et demi-lunes.

Extension frontale 160*20

Chêne Clair	Chêne Gris	Blanc Perle	Érable	Hêtre	Noyer	Anis	Jaune Curry	Bleu Argile	PRIX €HT	+ ECOTAXE €HT
MQ169CC1	MQ169NB1	MQ169GC1	MQ169PC1	MQ169HB1	MQ169YR1	MQ169VE1	MQ169JC1	MQ169TQ1	136	0,700



Une valeur sûre pour des solutions d'aménagement harmonieuses. Système poutre ou voile de fond, une gamme très modulaire et évolutive pour des postes de travail individuels ou collectifs.

Finitions Plateaux



Chêne clair



Chêne gris



Blanc perle



Erable




Hêtre



Noyer

Finitions Piètements



Blanc



Aluminium



Anthracite

Plateaux



Germes et bactéries réduits de 99.9% en 24h (norme ISO 22196 / JIS Z2801)

Prédébouchant sous plateau



Obturbateur carré



Obturbateur rond



- Panneaux de particules surfacés mélaminés haute résistance ép. 25 mm.
- Système de prédébouchant permettant la pose d'obturbateurs passe-câbles ronds ou carrés sans outillage particulier (pré-perçage de Ø 80 mm).
- Contrebalancé.
- Inserts métalliques pour assemblage à la structure.
- Densité 700 kg/m³
- Chant ABS antichoc rayonné ép. 2 mm (absence d'angle vif)
- Résistance au feu M3
- Très faible émission de formaldéhyde (0,5 mg/m² soit inférieur à la norme E0,5)
- Panneaux issus de fournisseurs possédant la certification PEFC (bois issus de forêts durablement gérées)
- Voile de fond structurel assorti au plateau.

Piètements



Poutre passage de câbles



Structure poutre



Structure voile de fond

- Piètement métal à dégagement latéral (acier ép. 1,5 à 2mm)
- Munis de vérins de mise à niveau
- Structure poutre avec passage de câbles ou voile de fond
- Coloris anthracite, aluminium ou blanc
- Habillage passe câbles amovibles, 7 coloris au choix
- Hauteur du plan de travail : 725mm

Habillage Passe Cables



Noyer



Chêne gris



Hêtre



Chêne clair



Erable



Blanc



Aluminium



Anthracite



Ameublement - NF 217

Cette marque NF Environnement conjugue qualité et environnement.


• garantie de la qualité et de la durabilité du mobilier (solidité, durabilité, sécurité, conformité aux normes...)

• limitation des impacts sur l'environnement tout au long du cycle de vie (limitation de l'énergie de transformation liée aux matériaux, absence de métaux lourds dans les produits de finition, marquage pour faciliter le recyclage...)

+ d'infos sur www.marque-nf.com



Plan d'implantation




- 2 plans rectangulaires L160 chêne clair, structure poutre
- Pieds blancs avec passage de câbles chêne clair

- 2 caissons hauteur bureau prof.60 avec extension L80 chêne clair (voir page 150)

Plan d'implantation

Structurez vos groupes de travail avec des écrans de séparation.




- 4 plans compacts L160 blanc perle, structure poutre.
- Pieds anthracite avec passes-câbles mélaminés blanc perle.

- 2 écrans de séparation L130 translucides (voir page 115).
- 1 crédence portes coulissantes L160 anthracite / blanc perle (voir page 153).





Plan d'implantation




Chargez vos smartphones sans utiliser de câble grâce aux chargeurs à induction.

- 2 plans rectangulaires L160 blanc perle, structure poutre
- 2 obturateurs chargeurs à induction (voir page 162).
- 1 écran de séparation acoustique L160 bleu chiné (voir page 112).
- Pieds anthracites avec passe-câbles anthracite
- 2 caissons mobiles blanc perle avec coussin d'assise (voir page 149).



Plan d'implantation



- 1 plan 120° symétrique hêtre, structure voile de de fond

- 1 extension convivialité goutte d'eau hêtre


- Pieds anthracites passe-câbles hêtre
- 1 caisson hauteur bureau prof.80 hêtre (voir page 150).





Plan d'implantation

Rechargez facilement vos périphériques grâce à l'obturateur d'alimentation VPAD (voir page 162).



- Plan rectangulaire L160 chêne gris structure voile de fond.
- Pieds anthracite avec habillage passe-câbles chêne gris.
- Caisson P60 sous extension L80 chêne gris (voir page 150).

A.



B.



C.



D.



E.



Plans de travail

DIMENSIONS	RÉFÉRENCES	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
A. Plans rectangulaires 2 pieds, 1 poutre			
L80	SQ083 + fin1 + fin2	426	3,843
L120	SQ123 + fin1 + fin2	458	4,683
L140	SQ143 + fin1 + fin2	471	5,306
L160	SQ163 + fin1 + fin2	484	5,726
L180	SQ183 + fin1 + fin2	514	5,936

B. Plans rectangulaires 1 pied, 1 caisson porteur à droite ou à gauche			
L120	SQ121 + fin1 + fin2	600	8,387
L140	SQ141 + fin1 + fin2	612	8,737
L160	SQ161 + fin1 + fin2	633	9,157
L180	SQ181 + fin1 + fin2	656	9,367

C. Plans rectangulaires 2 pieds, 1 voile de fond			
L80	SM083 + fin1 + fin2	404	3,843
L120	SM123 + fin1 + fin2	436	4,893
L140	SM143 + fin1 + fin2	459	5,313
L160	SM163 + fin1 + fin2	476	5,873
L180	SM183 + fin1 + fin2	495	6,153

D. Plans vagues 2 pieds, 1 poutre			
180 symétrique	SQ223+ fin 1 + fin 2	541	6,076

E. Plans vagues 2 pieds, 1 voile de fond			
180 symétrique	SM223 + fin1 + fin2	539	6,293


Options

OPTION VOILE DE FOND

	ALUMINIUM	ANTHRACITE	€HT	+ ÉCOTAXE	TRANSLUCIDE	€HT	+ ÉCOTAXE
pour plan 80 et 120 sur caisson	MQ008AL4	MQ008GA4	56	0,378	MQ008AT3	67	0,231
pour plan 140 sur caisson	MQ009AL4	MQ009GA4	64	0,490	MQ009AT3	85	0,301
pour plan 120 et 160 sur caisson	MQ012AL4	MQ012GA4	70	0,560	MQ012AT3	96	0,371
pour plan 140 et 180 sur caisson	MQ014AL4	MQ014GA4	83	0,630	MQ014AT3	116	0,463
pour plan 160 et compact manager	MQ016AL4	MQ016GA4	89	0,770	MQ016AT3	133	0,511
pour plan 180	MQ018AL4	MQ018GA4	99	0,840	MQ018AT3	152	0,651

OPTION OBTURATEUR PASSE-CÂBLES

	ALUMINIUM	ANTHRACITE	BLANC	PRIX €HT	+ ÉCO-TAXE
Rond	MQ001AL5	MQ001GA5	MQ001BL5	7	0,028
Carré	MQ030AL5	MQ030GA5		7	0,027




DIMENSIONS	RÉFÉRENCES	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
A. Plans compacts 2 pieds 1 poutre*			
160 à droite	SQ764 + fin1 + fin2	593	6,286
160 à gauche	SQ765 + fin1 + fin2		
180 à droite	SQ784 + fin1 + fin2	633	6,776
180 à gauche	SQ785 + fin1 + fin2		
200 manager à droite	SQ214 + fin1 + fin2	649	6,776
200 manager à gauche	SQ215 + fin1 + fin2		

*Pied de renfort pour retour en option



DIMENSIONS	RÉFÉRENCES	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
B. Plans compacts 1 pied 1 caisson porteur *			
180 à droite	SQ186 + fin1 + fin2	858	10,172
180 à gauche	SQ187 + fin1 + fin2		

*Pied de renfort pour retour en option



DIMENSIONS	RÉFÉRENCES	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
C. Plans compacts 2 pieds 1 voile de fond*			
160 à droite	SM764 + fin1 + fin2	568	6,433
160 à gauche	SM765 + fin1 + fin2		
180 à droite	SM784 + fin1 + fin2	616	6,993
180 à gauche	SM785 + fin1 + fin2		
200 manager à droite	SM214 + fin1 + fin2	631	6,923
200 manager à gauche	SM215 + fin1 + fin2		

*Pied de renfort pour retour en option

Choix de finitions


	CHOIX DE FINITION 1 (plateaux et piètements)		
	piéd blanc	piéd alu	piéd anthracite
Chêne clair	CCB	CCU	CCA
Chêne gris	NBB	NBU	NBA
Blanc perle	GCB	GCU	GCA
Erable	PCB	PCU	PCA
Hêtre	HBB	HBU	HBA
Noyer	YRB	YRU	YRA

	CHOIX DE FINITION 2 (coloris des habillages passe-câbles)		
	mélaminé		
Chêne clair	C	Chêne gris	N
Erable	P	Blanc	B
Hêtre	H	Alu	U
Noyer	Y	Antracite	A

OPTION PIED DE RENFORT

Impératif pour une configuration sans caisson juxtaposé au retour d'un compact ou manager

BLANC	ALUMINIUM	ANTHRACITE	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
MQPTBB	MQPTUU	MQPTAA	36	0,252



Plans de travail

DIMENSIONS	RÉFÉRENCES	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
A. Compacts symétriques 2 pieds 1 poutre, retour sur pied tube			
140*140	SQ441 + fin1 + fin2	646	6,328
160*160	SQ661 + fin1 + fin2	738	6,958
B. Compacts symétriques 2 pieds 2 poutres, angle sur pied tube			
140*140	SQ442 + fin1 + fin2	760	6,551
160*160	SQ662 + fin1 + fin2	850	7,727
C. Compact symétrique 2 pieds 1 poutre, retour sur caisson (à droite ou à gauche)			
160*160	SQ663 + fin1 + fin2	1120	10,874
D. Compacts symétriques 2 pieds 1 voile de fond, retour sur pied tube			
140*140	SM443 + fin1 + fin2	663	6,335
160*160	SM663 + fin1 + fin2	772	7,105
E. Plan 120° symétrique 2 pieds 2 poutres, angle sur pied tube			
L180	SQ222 + fin1 + fin2	728	6,551
F. Plan 120° symétrique 2 pieds 2 voiles de fond, angle sur pied hexagonal			
L180	SM364 + fin1 + fin2	682	6,342

Options


OPTION VOILE DE FOND

	ALUMINIUM	ANTHRACITE	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT	TRANSLUCIDE	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
pour plan 140*	MQ014AL4	MQ014GA4	83	0,630	MQ014AT3	116	0,463
pour plan 160*	MQ016AL4	MQ016GA4	89	0,770	MQ016AT3	133	0,511
pour plan 120**	MQ009AL4	MQ009GA4	64	0,490	MQ009AT3	85	0,301

OPTION OBTURATEUR PASSE-CÂBLES

	ALUMINIUM	ANTHRACITE	BLANC	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
Rond	MQ001AL5	MQ001GA5	MQ001BL5	7	0,028
Carré	MQ030AL5	MQ030GA5		7	0,027

2 voiles de fond possibles pour les versions 2 pieds 1 poutre et 2 pieds 2 poutres



DIMENSIONS	RÉFÉRENCES	PRIX €HT + ÉCOTAXE €HT
Extensions, liaisons et retours sur pied tube		
A. Angle 90°	MT094 + fin1	180 1,652
B. Extension ou retour 60*80	MT086 + fin1	135 1,512
C. Retour direct 120*60	MT126 + fin1	222 2,254
D. Retour réversible 80*42 pour plans vagues	MT088 + fin1	163 1,022
E. Extension convi. goutte d'eau diam105	TR166 + fin1	242 2,492



DIMENSIONS	RÉFÉRENCES	PRIX €HT + ÉCOTAXE €HT
1/2 lunes sur 1 pied		
A. 80*40	MT154 + fin1	153 0,812
B. 120*60 (uniquement pour relier 2 compacts)	MT157 + fin1	187 1,652
C. 143*60	MT148 + fin1	199 2,002
D. 163*60	MT156 + fin1	210 2,282

Choix de finitions

	CHOIX DE FINITION 1 (plateaux et piétements)		
	ped blanc	ped alu	ped anthracite
Chêne clair	CCB	CCU	CCA
Chêne gris	NBB	NBU	NBA
Blanc perle	GCB	GCU	GCA
Erable	PCB	PCU	PCA
Hêtre	HBB	HBU	HBA
Noyer	YRB	YRU	YRA
Anis*	VEB	VEU	VEA
Jaune Curry*	JCB	JCU	JCA
Bleu argile*	TQB	TQU	TOA

* Coloris disponibles uniquement pour les extensions, liaisons, retours et demi-lunes.

	CHOIX DE FINITION 2 (coloris des habillages passe-câbles)		
	mélaminé		
Chêne clair	C	Chêne gris	N
Erable	P	Blanc	B
Hêtre	H	Alu	U
Noyer	Y	Antracite	A

Extension frontale 160*20

Chêne Clair	Chêne Gris	Blanc Perle	Érable	Hêtre	Noyer	Anis	Jaune Curry	Bleu Argile	PRIX €HT + ÉCOTAXE €HT
MQ169CC1	MQ169NB1	MQ169GC1	MQ169PC1	MQ169HB1	MQ169YR1	MQ169VE1	MQ169JC1	MQ169TQ1	136 0,700



Equilibre, élégance et robustesse : la sérénité au bureau.
Pied métal avec passe-câbles amovible : une gamme tout à la fois technique, esthétique et économique.

Finitions Plateaux



Chêne clair



Chêne gris



Blanc perle



Erable



Hêtre



Noyer

Plateaux



Germes et bactéries réduits de 99.9% en 24h (norme ISO 22196 / JIS Z2801)

Prédébouchant
sous plateau



Obtuteur
carré




Obtuteur
rond



- Panneaux de particules surfacés mélaminés haute résistance ép. 25 mm.
- Système de prédébouchant permettant la pose d'obturbateurs passe-câbles ronds ou carrés sans outillage particulier (pré-perçage de Ø 80 mm).
- Contrebalancé.
- Inserts métalliques pour assemblage à la structure.
- Densité 700 kg/m³
- Chant ABS antichoc rayonné ép. 2 mm (absence d'angle vif)
- Résistance au feu M3
- Très faible émission de formaldéhyde (0,5 mg/m² soit inférieur à la norme E0,5)
- Panneaux issus de fournisseurs possédant la certification PEFC (bois issus de forêts durablement gérées)
- Voile de fond structurel assorti au plateau.

Finitions Piètements



Blanc



Aluminium



Anthracite

Piètements

Voile de fond
structurel



- Piètement métal à dégagement latéral (acier ép. 1,5 à 2 mm).
- Munis de vérins de mise à niveau.
- Coloris blanc, aluminium ou anthracite
- Carter amovible pour passage de câbles
- Hauteur totale du plan de travail : 725 mm



Blanc



Aluminium




Anthracite



Plan d'implantation


Structurez vos groupes de travail en utilisant les écrans de séparations. Optimisez la surface de vos plans de travail grâce aux caissons hauteur bureau.



- 4 plans compacts L160 (2 retour droite + 2 retour gauche) chêne gris
- Pieds aluminiums
- 4 caissons hauteur bureau P60 chêne gris
- avec option façade de couleur jaune curry (voir page 150)
- 2 écrans de séparation de façade L160 + 2 écrans jonction 90° L120 jaune curry (voir page 114)
- 2 armoires basse H72xL80 aluminium avec dessus chêne gris et portes jaune curry + 2 armoires basses sans porte (voir page 153)

Plan d'implantation

Travaillez en toute quiétude grâce aux qualités acoustiques des écrans de séparations (voir page 112).




- 2 plans L160 érable
- Pieds aluminiums
- 2 retours direct L80xP60 sur caissons hauteur bureau érable
- Écran de séparation acoustique L 160 gris chiné





Plan d'implantation

Quel que soit le nombre de membres d'un groupe de travail, avec IDRA vous trouverez une solution d'implantation.




- 3 plans 120° symétriques chêne clair
- Pieds anthracites
- 3 écrans de séparation acoustiques L80 vert chartreux (voir page 112)
- 3 caissons mobiles chêne clair (voir page 149)
- 1 table basse galet chêne clair pieds carbonés (voir page 23)

Idra

Plan d'implantation

Les caissons TOWER permettent de séparer les espaces de travail tout en disposant d'un rangement de proximité optimal (voir page 146).



- 2 plans rectangulaires L160 blanc perle

- Pieds blanc


- 2 caissons TOWER structure blanc perle, top et façade bleu argile





Plan d'implantation


Les formes courbées du plan compact manager sont particulièrement appréciées pour accueillir des visiteurs, réunir des collaborateurs et offrent une surface généreuse.



- Plan compact manager noyer
- Pieds blancs
- Caisson hauteur bureau P60 blanc perle avec extension noyer L80xP60 (voir page 150)
- 2 armoires CUBIC 6 cases noyer (voir page 158)



DIMENSIONS	RÉFÉRENCES	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
A. Plans rectangulaires 2 pieds, 1 voile de fond			
L80	ID083 + fin.	286	3,430
L120	ID123 + fin.	322	4,480
L140	ID143 + fin.	340	4,900
L160	ID163 + fin.	362	5,460
L180	ID183 + fin.	381	5,740



B. Plans compacts 2 pieds 1 voile de fond			
L160 à droite	ID764 + fin.	458	6,020
L160 à gauche	ID765 + fin.		
L180 à droite	ID784 + fin.	508	6,580
L180 à gauche	ID785 + fin.		
L200 manager à droite	ID214 + fin.	521	6,510
L200 manager à gauche	ID215 + fin.		

*Pied de renfort pour retour en option



C. Plans vagues 2 pieds, 1 voile de fond			
L180 symétrique	ID223 + fin.	428	5,880



D. Compacts symétriques, 2 pieds, 1 voile de fond retour sur pied tube			
140*140	ID443 + fin.	559	5,922
160*160	ID663 + fin.	668	6,692



E. Plan 120° symétrique, 2 pieds, 2 voiles de fond, angle sur pied hexagonal			
L180	ID364 + fin.	574	5,929

Options



OPTION PIED DE RENFORT (NE CONCERNE PAS LES PLANS SYMÉTRIQUES)

Impératif pour une configuration sans caisson juxtaposé au retour d'un compact ou manager.


BLANC	ALUMINIUM	ANTHRACITE	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
MQPTBB	MQPTUU	MQPTAA	36	0,252

OPTION OBTURATEUR PASSE-CÂBLES

	ALUMINIUM	ANTHRACITE	BLANC	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
Rond	MQ001AL5	MQ001GA5	MQ001BL5	7	0,028
Carré	MQ030AL5	MQ030GA5		7	0,027



	DIMENSIONS	RÉFÉRENCES	PRIX €HT + ÉCOTAXE €HT
Extensions, liaisons et retours sur pied tube			
A. Angle 90°		MT094 + fin1	180 1,652
B. Extension ou retour 60*80		MT086 + fin1	135 1,512
C. Retour direct 120*60		MT126 + fin1	222 2,254
D. Retour réversible 80*42 pour plans vagues		MT088 + fin1	163 1,022
E. Extension convi. goutte d'eau diam105		TR166 + fin1	242 2,492



	DIMENSIONS	RÉFÉRENCES	PRIX €HT + ÉCOTAXE €HT
1/2 lunes sur 1 pied			
A. 80*40		MT154 + fin1	153 0,812
B. 120*60 (uniquement pour relier 2 compacts)		MT157 + fin1	187 1,652
C. 143*60		MT148 + fin1	199 2,002
D. 163*60		MT156 + fin1	210 2,282

Choix de finitions

	pied blanc	pied alu	pied anthracite
Chêne clair	CCB	CCU	CCA
Chêne gris	NBB	NBU	NBA
Blanc perle	GCB	GCU	GCA
Érable	PCB	PCU	PCA
Hêtre	HBB	HBU	HBA
Noyer	YRB	YRU	YRA
Anis*	VEB	VEU	VEA
Jaune Curry*	JCB	JCU	JCA
Bleu argile*	TQB	TQU	TOA

* Coloris disponibles uniquement pour les extensions, liaisons, retours et demi-lunes.

Extension frontale 160*20

Chêne Clair	Chêne Gris	Blanc Perle	Érable	Hêtre	Noyer	Anis	Jaune Curry	Bleu Argile	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
MQ169CC1	MQ169NB1	MQ169GC1	MQ169PC1	MQ169HB1	MQ169YR1	MQ169VE1	MQ169JC1	MQ169TQ1	136	0,700



Dual

Le classique des pieds bois revisités pour des espaces contemporains. Pied L bois ou pied panneau, avec ou sans habillage sérigraphié ; le choix de l'esthétisme au meilleur prix.

Finitions Plateaux



Chêne clair



Chêne gris



Blanc perle



Erable



Hêtre



Noyer

Plateaux



Germes et bactéries réduits de 99.9% en 24h (norme ISO 22196 / JIS Z2801)

Prédébouchant sous plateau



Obturbateur carré




Obturbateur rond



- Panneaux de particules surfacés mélaminés haute résistance ép. 25 mm.
- Système de prédébouchant permettant la pose d'obturbateurs passe-câbles ronds ou carrés sans outillage particulier (pré-perçage de Ø 80 mm).
- Contrebalancé.
- Inserts métalliques pour assemblage à la structure.
- Densité 700 kg/m³
- Chant ABS antichoc rayonné ép. 2 mm (absence d'angle vif)
- Résistance au feu M3
- Très faible émission de formaldéhyde (0,5 mg/m² soit inférieur à la norme E0,5)
- Panneaux issus de fournisseurs possédant la certification PEFC (bois issus de forêts durablement gérées)
- Voile de fond structurel assorti au plateau.


Finitions Piètements



Blanc



Aluminium



Anthracite

Piètements



Voile de fond structurel

- Piètements à dégagement latéral L bois ou panneau ép. 25 mm.
- Munis de vérins de mise à niveau.
- Embase pied L en hêtre massif revêtu d'époxy.
- Coloris blanc, aluminium ou anthracite.
- Habillage sérigraphié en option.
- Hauteur totale du plan de travail : 725 mm.



Pied L



Pied Panneau




Option habillage de pied sérigraphié



Pieds panneau ou pieds L à dégagement latéral, choisissez en fonction de l'usage tout en préservant une harmonie et en ajustant votre budget. Retrouvez les caissons mobiles page 149, l'armoire CUBIC page 158 et la table ronde page 170.

Plan d'implantation



Travaillez en toute quiétude en utilisant les écrans de séparations acoustiques.


- 2 plans compacts L160 chêne clair
- 1 écran de séparation acoustique L160, tissu bleu chiné (voir page 112)
- Pieds panneaux anthracite avec habillage sérigraphié chêne clair
- 2 caissons hauteur bureau P60 chêne clair (voir page 150)





Plan d'implantation

L'étendue des variations possibles de DUAL lui permet de s'intégrer harmonieusement dans tous types d'architectures.




- 1 poste rectangulaire pieds panneaux L160 noyer
- 1 extension goutte d'eau diamètre 105 noyer
- Pieds blancs

- 1 crédence porte coulissante L160 structure blanc perle, portes et dessus noyer (voir page 153)
- 1 table basse galet noyer pieds blancs (voir page 23)

Plan d'implantation

Optimisez votre rangement de proximité avec le retour sur caisson. Enjolivez le piétement avec l'habillage sérigraphié.



- 1 plan rectangulaire 180 chêne gris
- 1 retour sur caisson L120 x P60 chêne gris (voir page 150)


- Pieds L aluminium avec habillage chêne gris

- 2 armoires hautes H180xL80 aluminium avec portes et dessus chêne gris + 1 armoire bibliothèque portes vitrées (voir page 155)





Plan d'implantation



- 1 plan double vague L180 érable
- 1 retour réversible L80 érable
- Pieds L anthracite
- 1 caisson mobile 3 tiroirs érable (voir page 149)

- 1 table ronde diam.120 érable pieds anthracite (voir page 170)

Dual

A.




DIMENSIONS	RÉFÉRENCES	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
A. Plans rectangulaires pieds panneaux			
L80	SR081 + fin.	227	4,340
L120	SR121 + fin.	257	5,390
L140	SR141 + fin.	281	5,810
L160	SR161 + fin.	298	6,370
L180	SR181 + fin.	323	6,650

B.



B. Plans rectangulaires pieds L			
L80	SR083 + fin.	278	3,290
L120	SR123 + fin.	312	4,340
L140	SR143 + fin.	331	4,760
L160	SR163 + fin.	352	5,320
L180	SR183 + fin.	372	5,600

C.



C. Plans compacts pieds panneaux			
160 à droite	SR764 + fin.	397	6,930
160 à gauche	SR765 + fin.		
180 à droite	SR784 + fin.	448	7,490
180 à gauche	SR785 + fin.		
200 manager à droite	SR234 + fin.	461	7,420
200 manager à gauche	SR235 + fin.		


*Pied de renfort pour retour en option

Options

OPTION HABILLAGE DE PIED SÉRIGRAPHÉ

	Chêne Clair	Chêne Gris	Blanc Perle	Érable	Hêtre	Noyer	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
pour pieds panneaux	TR170CC3	TR170NB3	TR170TG3	TR170PC3	TR170HB3	TR170YR3	64	0,450
pour pieds L	TR171CC3	TR171NB3	TR171TG3	TR171PC3	TR171HB3	TR171YR3	64	0,150

A.

**A. Plans compacts pieds L**

DIMENSIONS	RÉFÉRENCES	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
160 à droite	SR864 + fin.	448	5,880
160 à gauche	SR865 + fin.		
180 à droite	SR884 + fin.	497	6,440
180 à gauche	SR885 + fin.		
200 manager à droite	SR224 + fin.	513	6,370
200 manager à gauche	SR225 + fin.		

*Pied de renfort pour retour en option

B.

**B. Plan double vague pieds panneaux**

L180 symétrique	SR221 + fin.	370	6,790
-----------------	--------------	-----	-------

C.

**C. Plan double vague pieds L**

L180 symétrique	SR223 + fin.	417	5,740
-----------------	--------------	-----	-------

D.

**D. Plans compacts symétriques pieds L, retour sur pied tube**

140*140	SR443 + fin.	545	5,782
160*160	SR663 + fin.	658	6,652

Choix de finitions

	pied blanc	pied alu	pied anthracite
Chêne clair	CCG	CCU	CCA
Chêne gris	NBG	NBU	NBA
Blanc perle	GCG	GCU	GCA
Erable	PCG	PCU	PCA
Hêtre	HBG	HBU	HBA
Noyer	YRG	YRU	YRA

OPTION PIED DE RENFORT

Impératif pour une configuration sans caisson juxtaposé au retour d'un compact ou manager.


BLANC	ALUMINIUM	ANTHRACITE	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE
MQPTBB	MQPTUU	MQPTAA	36	0,252

OPTION OBTURATEUR PASSE-CÂBLES

	ALUMINIUM	ANTHRACITE	BLANC	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE
Rond	MQ001AL5	MQ001GA5	MQ001BL5	7	0,028
Carré	MQ030AL5	MQ030GA5		7	0,027

Dual

A.



DIMENSIONS	RÉFÉRENCES	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
A. Plan 120° symétrique pieds panneaux			
L180	SR364 + fin.	514	6,979

Choix de finitions

	pied blanc	pied alu	pied anthracite
Chêne clair	CCG	CCU	CCA
Chêne gris	NBG	NBU	NBA
Blanc perle	GCG	GCU	GCA
Érable	PCG	PCU	PCA
Hêtre	HBG	HBU	HBA
Noyer	YRG	YRU	YRA

B.



B. Plan 120° symétrique pieds L			
L180	SR464 + fin.	563	5,929

Options

OPTION HABILLAGE DE PIED SÉRIGRAPHIÉ

	Chêne Clair	Chêne Gris	Blanc Perle	Érable	Hêtre	Noyer	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
pour pieds panneaux	TR170CC3	TR170NB3	TR170TG3	TR170PC3	TR170HB3	TR170YR3	64	0,450
pour pieds L	TR171CC3	TR171NB3	TR171TG3	TR171PC3	TR171HB3	TR171YR3	64	0,150

OPTION OBTURATEUR PASSE-CÂBLES

	ALUMINIUM	ANTHRACITE	BLANC	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE
Rond	MQ001AL5	MQ001GA5	MQ001BL5	7	0,028
Carré	MQ030AL5	MQ030GA5		7	0,027



	DIMENSIONS	RÉFÉRENCES	PRIX €HT + ÉCOTAXE €HT
Extensions, liaisons et retours sur pied tube			
A. Angle 90°		MT094 + fin1	180 1,652
B. Extension ou retour 60*80		MT086 + fin1	135 1,512
C. Retour direct 120*60		MT126 + fin1	222 2,254
D. Retour réversible 80*42 pour plans vagues		MT088 + fin1	163 1,022
E. Extension convi. goutte d'eau diam105		TR166 + fin1	242 2,492



	DIMENSIONS	RÉFÉRENCES	PRIX €HT + ÉCOTAXE €HT
1/2 lunes sur 1 pied			
A. 80*40		MT154 + fin1	153 0,812
B. 120*60 (uniquement pour relier 2 compacts)		MT157 + fin1	187 1,652
C. 143*60		MT148 + fin1	199 2,002
D. 163*60		MT156 + fin1	210 2,282

Choix de finitions

	Extensions, liaisons, retours et demi-lunes		
	pied blanc	pied alu	pied anthracite
Chêne clair	CCB	CCU	CCA
Chêne gris	NBB	NBU	NBA
Blanc perle	GCB	GCU	GCA
Érable	PCB	PCU	PCA
Hêtre	HBB	HBU	HBA
Noyer	YRB	YRU	YRA
Anis	VEB	VEU	VEA
Jaune Curry	JCB	JCU	JCA
Bleu argile	TQB	TQU	TOA

Extension frontale 160*20


Chêne Clair	Chêne Gris	Blanc Perle	Érable	Hêtre	Noyer	Anis	Jaune Curry	Bleu Argile	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
MQ169CC1	MQ169NB1	MQ169GC1	MQ169PC1	MQ169HB1	MQ169YR1	MQ169VE1	MQ169JC1	MQ169TQ1	136	0,700



Ecrans de séparations acoustiques

Une véritable solution d'absorption acoustique performante testée et validée par les laboratoires technologiques du FCBA

Fréquence	T1 en s	T2 en s	Aobj en m²		α Sabine
			1/3 d'octave	bande d'octave	
100 Hz	9,4	7,7	0,3	0,5	0,06
125 Hz	6,8	4,8	0,7		0,14
160 Hz	7,5	5,4	0,6		0,12
200 Hz	8,4	5,7	0,6	0,8	0,12
250 Hz	8	5	0,8		0,16
315 Hz	7,2	4,2	1,1		0,23
400 Hz	6,5	3,3	1,7	1,9	0,35
500 Hz	6,5	3,2	1,8		0,37
630 Hz	6,7	2,9	2,2		0,45
800 Hz	6,4	2,7	2,3	2,8	0,47
1000 Hz	6	2,4	2,8		0,58
1250 Hz	5,7	2,2	3,2		0,66
1600 Hz	5	2	3,5	3,6	0,72
2000 Hz	4,6	1,9	3,6		0,74
2500 Hz	4	1,7	3,8		0,78
3150 Hz	3,5	1,6	3,8	4	0,78
4000 Hz	2,8	1,3	4,2		0,86
5000 Hz	2,1	1,2	3,9		0,80



Les fréquences sonores les plus répandues et perturbatrices dans les espaces de travail se situent entre 400 et 5000Hz. Nos écrans absorbent entre 35 et 86% des ondes sonores ce qui améliore très sensiblement le confort acoustique de ces espaces (tests effectués par le laboratoire agréé FCBA, rapports d'essais disponibles sur simple demande).

Informations techniques

Matériaux :

- Mousse de mélamine ep.20mm revêtue de tissu 100% laine vierge, posée sur les 2 faces d'un support MDF 3mm. Epaisseur totale des écrans : 43mm
- Ces matériaux ne dégagent aucun COV, ni microfibre, ni microparticule.

Conformité aux normes :

- ISO EN NF 354 (Acoustique - Mesure d'absorption)
- ISO EN NF 11 654 (Evaluation de l'absorption acoustique)
- ISO 9613-1 (Acoustique - Atténuation du son)
- PEFC (Label certification forestière du panneau MDF)
- Classement au feu : M1

Nuancier



Bleu chiné





Gris chiné



Vert chartreux

Ecrans de séparations acoustiques



ECRANS DE SEPARATION ACOUSTIQUE H43cm, sans support de fixation


	Bleu chiné	Gris chiné	Vert chartreux	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
L80cm	IT008B36	IT008G60	IT008V29	228	0,280
L120cm	IT012B36	IT012G60	IT012V29	342	0,770
L140cm	IT014B36	IT014G60	IT014V29	399	0,910
L160cm	IT016B36	IT016G60	IT016V29	457	1,036
L180cm	IT018B36	IT018G60	IT018V29	514	1,162

Supports de fixation aux plateaux

	RÉFÉRENCES	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
A- Pince étau pour écran frontal de bureau seul*	IT001BL	56	0,095
B- Pince étau pour écran frontal de bureaux face à face*	IT002BL	56	0,104
C- Support pour écran en retour (fixation par adhésif)*	IT003BL	48	0,109

*2 par écran L80 à 160cm / 3 par écran L180cm

Ecrans de séparations en panneaux mélaminés



ECRANS DE SEPARATION EN PANNEAU MÉLAMINÉ ep.19mm

Panneaux écrans de façade H40cm

	Blanc Perle	Aluminium	Anis	Jaune Curry	Bleu argile	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
L 80 cm	MQ086TG6	MQ086AL6	MQ086VE6	MQ086JC6	MQ086TQ6	121	0,770
L120 cm	MQ126TG6	MQ126AL6	MQ126VE6	MQ126JC6	MQ126TQ6	131	1,190
L140 cm	MQ146TG6	MQ146AL6	MQ146VE6	MQ146JC6	MQ146TQ6	135	1,400
L160 cm	MQ167TG6	MQ167AL6	MQ167VE6	MQ167JC6	MQ167TQ6	141	1,526
L180 cm	MQ186TG6	MQ186AL6	MQ186VE6	MQ186JC6	MQ186TQ6	146	1,680

Panneaux écrans H40cm jonction 90° pour retour se montent uniquement en jonction d'un panneau écran de façade

	Blanc Perle	Aluminium	Anis	Jaune Curry	Bleu argile	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
L 80 cm	MQ986TG5	MQ986AL5	MQ986VE5	MQ986JC5	MQ986TQ5	113	0,560
L120 cm	MQ926TG5	MQ926AL5	MQ926VE5	MQ926JC5	MQ926TQ5	122	0,910

Ecrans de séparations en methacrylate translucide



	RÉFÉRENCES	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
ECRANS DE SEPARATION EN METHACRYLATE TRANSLUCIDE ep.6mm			
Panneaux écrans de façade H35cm			
L50cm	MQ008AT4	67	0,231
L70cm	MQ009AT4	85	0,301
L90cm	MQ012AT4	96	0,371
L110cm	MQ014AT4	116	0,463
L130cm	MQ016AT4	133	0,511
L150 cm	MQ018AT4	152	0,651

Une ligne sobre et élégante alliant bois et acier.
Le retour sur console... la solution rangement pour un bureau encore plus fonctionnel.

Finitions Plateaux



Chêne clair



Chêne gris



Noyer

Finitions Piètements



Chêne clair



Chêne gris



Noyer

Plateaux



Germes et bactéries réduits de 99.9% en 24h
(norme ISO 22196 / JIS Z2801)

Prédébouchant
sous plateau



Obturbateur
carré



Obturbateur
rond




- Panneaux de particules surfacés mélaminés haute résistance ép. 25mm.
- Carter de liaison en acier ép. 3mm revêtu de peinture époxy aluminium.
- Structure voile de fond + 1 poutre.
- Système prédébouchant permettant la pose d'obturateurs passe-câbles sans outillage particulier (pré-perçage Ø 80mm).
- Contrebalancé.
- Inserts métalliques pour assemblage à la structure.
- Densité 700Kg/M3.
- Chant ABS antichoc rayonné ép. 2mm (absence d'angle vif).
- Résistance au feu M3.
- Très faible émission de formaldéhyde (0.5 mg/m2 soit inférieur à la norme E0,5).
- Panneaux issus de fournisseurs possédant la certification PEFC (bois issu de forêts durablement gérées)

Piètements

- Panneaux de particules surfacés mélaminés haute résistance ép. 40mm.
- Densité 700Kg/M3.
- Chant ABS antichoc rayonné ép. 2mm (absence d'angle vif).
- Résistance au feu M3.
- Très faible émission de formaldéhyde (0.5 mg/m2 soit inférieur à la norme E0,5).
- Panneaux issus de fournisseurs possédant la certification PEFC (bois issu de forêts durablement gérées)
- Hauteur totale du plan de travail : 725mm



Plan d'implantation



- Bureau 200x100
noyer

- Console mobile
120x60 noyer,
structure aluminium
(voir page 149)

- 2 armoires avec
portes + 1 sans porte
H102xL80 dessus
et portes noyer,
structure aluminium
(voir page 154)




Disposez de branchements à portée de main grâce au top access (voir page 162)





Plan d'implantation




- Bureau 200x100 sur console retour 200x60 à tiroirs à droite chêne clair

- Armoire CUBIC 16 cases chêne clair (voir page 158)

La console dispose d'une porte masquée accessible coté visiteur pour un rangement discret ou pour y mettre un mini bar


Plan d'implantation




- Bureau L200
chêne gris.
- Retour direct
100 x 60 chêne gris.





A.





B.



C.



D.



A. Bureau 200*100

Chêne Clair	Chêne Gris	Noyer	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
MI200CC	MI200NB	MI200YR	1059	12,810

B. Retour direct 100*60

Chêne Clair	Chêne Gris	Noyer	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
MI160CC	MI160NB	MI160YR	602	4,900

C. Bureau 200*100 sur console retour 200*60 à cases

	Chêne Clair	Chêne Gris	Noyer	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
console à Dte	MI224CC	MI224NB	MI224YR	1752	24,010
console à Gche	MI225CC	MI225NB	MI225YR		
Option: 1 porte pour case inférieure	XO222CC	XO222NB	XO222YR	50	0,350

D. Bureau 200*100 sur console retour 200*60 à tiroirs (plumier inclus)

	Chêne Clair	Chêne Gris	Noyer	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
console à Dte	MI234CC	MI234NB	MI234YR	1970	24,545
console à Gche	MI235CC	MI235NB	MI235YR		
Option: 2 tiroirs plats à la place du DS	XO444CC	XO444NB	XO444YR	68	0,624

Options

OPTION OBTURATEUR PASSE-CÂBLES

(pause sans perçage grâce au système de plateau pré-débouchant)

	ALUMINIUM	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE
Rond	MQ001AL5	7	0,028
Carré	MQ030AL5	7	0,027

L'alliance de l'originalité et de la fonctionnalité pour ce design au style résolument industriel.

Finitions Plateaux



Chêne clair



Chêne gris



Noyer

Plateaux



Germes et bactéries réduits de 99.9% en 24h
(norme ISO 22196 / JIS Z2801)

Prédébouchant sous plateau



Obturbateur carré




Obturbateur rond



- Panneaux de particules surfacés mélaminés haute résistance ép. 25 mm.
- Système de prédébouchant permettant la pose d'obturbateurs passe-câbles ronds ou carrés sans outillage particulier (pré-perçage de Ø 80 mm).
- Contrebalancé.
- Inserts métalliques pour assemblage à la structure.
- Densité 700 kg/m³
- Chant ABS antichoc rayonné ép. 2 mm (absence d'angle vif)
- Résistance au feu M3
- Très faible émission de formaldéhyde (0,5 mg/m² soit inférieur à la norme E0,5)
- Panneaux issus de fournisseurs possédant la certification PEFC (bois issus de forêts durablement gérées)

Finitions Piètements



Blanc



Carbone

Piètements



Structure 2 poutres



Pied blanc



Poutre passage de câbles




Pied carbone

- Piètement arche fermé de section 60x20mm (acier ép. 2mm)
- Munis de vérins de mise à niveau
- Structure poutre avec passage de câbles
- Coloris blanc ou carbone
- Hauteur totale du plan de travail 725mm




Plan d'implantation



- Bureau L180 noyer avec voile de fond translucide
- Retour direct 80x60 noyer
- Pieds carbonés
- Table basse galet noyer pieds anthracite (voir page 23)
- 2 armoires H180xL80 + 1 bibliothèque H180xL80 anthracite, portes et dessus noyer (voir page 155)

Plan d'implantation



- Bureau L180 sur console à droite chêne clair

- Pieds carbonés

- 3 armoires bibliothèques H180xL80 anthracite, portes et dessus chêne clair + 2 joues de finition chêne clair (voir page 155)




La console dispose d'une porte masquée accessible côté visiteur pour un rangement discret ou pour y mettre un mini bar





Plan d'implantation




- Bureau L180 sur console à droite chêne clair
- Voile de fond translucide
- Pieds blancs
- 3 armoires bibliothèques H180xL80 blanc perle, portes et dessus chêne clair + 2 joues de finition chêne clair (voir page 155)




TELEBLOCK : la solution pour des branchements à portée de main (voir page 162)

Plan d'implantation



- Bureau 180x100 chêne gris.
- Voile de fond translucide.
- Pieds blancs
- Console mobile 120x60 chêne gris-blanc perle (voir page 149)



Disposez de branchements à portée de main grâce au top access (voir page 162)



Choix de finitions


	Chêne clair	Chêne gris	Noyer
pieds blancs	CCB	NBB	YRB
pieds carbonés	CCA	NBA	YRA




DIMENSIONS	RÉFÉRENCES	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE
A. Bureau 180*100			
180*100	UM180 + fin	757	6,930



B. Retours directs			
80*60	UT086 + fin	135	1,512
120*60	UT126 + fin	222	2,254



C. Bureau 180*100 sur console retour 200*60 à cases									
console à Dte	UM224 + fin	1452	20,244						
console à Gche	UM225 + fin								
Option : 1 porte pour case inférieure	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Chêne Clair</th> <th>Chêne Gris</th> <th>Noyer</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>XO222CC</td> <td>XO222NB</td> <td>XO222YR</td> </tr> </tbody> </table>	Chêne Clair	Chêne Gris	Noyer	XO222CC	XO222NB	XO222YR	50	0,350
Chêne Clair	Chêne Gris	Noyer							
XO222CC	XO222NB	XO222YR							



D. Bureau 180*100 sur console retour 200*60 à tiroirs (plumier inclus)									
console à Dte	UM234 + fin	1670	20,779						
console à Gche	UM235 + fin								
Option : 2 tiroirs plats à la place du DS	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Chêne Clair</th> <th>Chêne Gris</th> <th>Noyer</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>UR444CC</td> <td>UR444NB</td> <td>UR444YR</td> </tr> </tbody> </table>	Chêne Clair	Chêne Gris	Noyer	UR444CC	UR444NB	UR444YR	68	0,624
Chêne Clair	Chêne Gris	Noyer							
UR444CC	UR444NB	UR444YR							

Options

OPTION VOILE DE FOND

	TRANSLUCIDE	€HT	+ ÉCOTAXE
Pour bureau sur console	MQ016AT3	133	0,511
Pour bureau seul	MQ018AT3	152	0,651

OPTION OBTURATEUR PASSE-CÂBLES

	CARBONE	BLANC	CHROME	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE
Rond	MQ001GA5	MQ001BL5		7	0,028
Carré	MQ030GA5			7	0,027
Carré			MQ030CH5	12	0,027

Signe de distinction, le piètement en bois moulé valorise l'authenticité d'un design unique et chaleureux. Un matériau innovant et naturel à la hauteur de votre image

Finitions Plateaux



Chêne clair



Carbone
chants chêne clair

Plateaux



Germes et bactéries réduits de 99.9% en 24h
(norme ISO 22196 / JIS Z2801)

Prédébouchant
sous plateau



Obturbateur
carré



Obturbateur
rond



- Panneaux de particules surfacés mélaminés haute résistance ép. 25 mm.
- Système de prédébouchant permettant la pose d'obturbateurs passe-câbles ronds ou carrés sans outillage particulier (pré-perçage de Ø 80 mm).
- Contrebalancé.
- Inserts métalliques pour assemblage à la structure.
- Densité 700 kg/m³
- Chant ABS antichoc rayonné ép. 2 mm (absence d'angle vif)
- Résistance au feu M3
- Très faible émission de formaldéhyde (0,5 mg/m² soit inférieur à la norme E0,5)
- Panneaux issus de fournisseurs possédant la certification PEFC (bois issus de forêts durablement gérées)

Finitions Piètements



Chêne traverse
blanche



Chêne traverse
carbone

Piètements




Structure poutre



- Crosse en bois moulé plaqué chêne naturel clair, section 125/90/60x40mm
- Traverse en acier section 70x40mm ép.3mm
- Munis de vérins de mise à niveau
- Hauteur totale du plan de travail 725mm



Plan d'implantation




- Bureau 180x100
carbone chants
chêne clair

- Pieds chêne traverse
carbone

- Console mobile
120x60 chêne clair -
carbone
(voir page 149)

Woody Manager

Plan d'implantation



Boitier d'alimentation escamotable TELEBLOCK : un dispositif de branchements à portée de main


- Bureau L180 sur console à droite à cases, chêne clair
- Boitier d'alimentation escamotable TELEBLOCK blanc (voir page 162)
- Voile de fond translucide
- Pieds chêne traverse blanche



Woody Manager



Plan d'implantation




- Bureau L180 sur console à droite à cases, chêne clair
- Boitier d'alimentation escamotable TELEBLOCK noir (voir page 162).
- Pieds chêne traverse carbone



La console dispose d'une porte masquée accessible côté visiteur pour un rangement discret ou pour y mettre un mini bar

Woody Manager

Plan d'implantation



- Bureau L180 chêne clair avec voile de fond translucide
- Boitier d'alimentation VPAD blanc (voir page 162)
- Pieds chêne traverse blanche
- Retour direct 80x60 chêne clair pied blanc
- Caisson mobile chêne clair (voir page 149)
- Crédence portes coulissantes structure blanc perle, dessus et portes chêne clair (voir page 153)



Woody Manager



DIMENSIONS	RÉFÉRENCES	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
A. Bureau 180*100			
	WO180 + fin	1372	7,146

Choix de finitions


CHOIX DE FINITION	
Chêne clair	Carbone CC
pieds blancs	CCB
	CCA
pieds carbonés	ACA



B. Retours directs sur pied tout métal			
Retour direct 80*60 sur 1 pied	LY986 + fin.	188	1,666
Retour direct 120*60 sur 2 pieds	LY926 + fin.	327	2,562



C. Bureau 180*100 sur console retour 200*60 à cases			
console à Dte	WO224 + fin	1707	20,051
console à Gche	WO225 + fin		
Option : 1 porte pour case inférieure	XO222CC	50	0,350



D. Bureau 180*100 sur console retour 200*60 à tiroirs (plumier inclus)			
console à Dte	WO234 + fin	1916	20,586
console à Gche	WO235 + fin		
Option: 2 tiroirs plats à la place du DS	XO444CC	68	0,624

Options

OPTION VOILE DE FOND			
	TRANSLUCIDE	€HT	+ ÉCOTAXE
Pour bureau sur console	MQ016AT3	133	0,511
Pour bureau seul	MQ018AT3	152	0,651

OPTION OBTURATEUR PASSE-CÂBLES				
	CARBONE	BLANC	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE
Rond	MQ001GA5	MQ001BL5	7	0,028
Carré	MQ030GA5		7	0,027

Rencontre entre le style vintage, la fonctionnalité et la technologie : des associations voulues pour marquer votre différence..

Finitions Plateaux



Chêne clair



Chêne gris




Noyer



Carbone
chants chêne clair

Finitions Piètements



Blanc



Carbone

Plateaux



Germes et bactéries réduits de 99.9% en 24h (norme ISO 22196 / JIS Z2801)

Prédébouchant
sous plateau



Obtuteur
carré



Obtuteur
rond



- Panneaux de particules surfacés mélaminés haute résistance ép. 25 mm.
- Système de prédébouchant permettant la pose d'obturbateurs passe-câbles ronds ou carrés sans outillage particulier (pré-perçage de Ø 80 mm).
- Contrebalancé.
- Inserts métalliques pour assemblage à la structure.
- Densité 700 kg/m³
- Chant ABS antichoc rayonné ép. 2 mm (absence d'angle vif)
- Résistance au feu M3
- Très faible émission de formaldéhyde (0,5 mg/m² soit inférieur à la norme E0,5)
- Panneaux issus de fournisseurs possédant la certification PEFC (bois issus de forêts durablement gérées)

Piètements



Structure 2 poutres

- Piètement arche de section 90/60x36mm (acier ép. 2 et 3mm).
- Carter amovible en ABS pour passage de câbles.
- Munis de vérins de mise à niveau.
- Coloris blanc ou carbone.
- Hauteur totale du plan de travail 725mm.




Pied blanc



Pied carbone



Plan d'implantation




- Bureau 180x100 noyer avec voile de fond translucide

- Pieds blancs

- Console mobile 120x60 noyer-blanc (voir page 149)

Steely Manager



Plan d'implantation

- Bureau L180 sur console à droite, chêne gris.
- Voile de fond translucide
- Pieds blancs
- Boîtier d'alimentation escamotable TELEBLOCK, blanc (voir page 162).




La console dispose d'une porte masquée accessible côté visiteur pour un rangement discret ou pour y mettre un mini bar






Plan d'implantation




- Bureau L180 sur console à droite, carbone / chêne clair
- Pieds carbonés
- Boîtier d'alimentation TELEBLOCK, noir (voir page 162).



Steely Manager

Plan d'implantation



- Bureau 180x100 chêne clair.
- Voile de fond translucide.
- Pieds blancs.

- Console mobile 120x60 chêne clair- blanc (voir page 149).
- 3 armoires bibliothèque portes hautes

en verre dépoli, portes basses chêne clair structure et top blancs perle (voir page 155)





DIMENSIONS	RÉFÉRENCES	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
A. Bureau 180*100			
	LY180 + fin.	834	7,196

Choix de finitions

	Chêne clair	Chêne gris	Noyer	Carbone CC
pieds blancs	CCB	NBB	YRB	
pieds carbonés	CCA	NBA	YRA	ACA




B. Retours directs			
Retour direct 80*60 sur 1 pied	LY986 + fin.	188	1,666

Retour direct 120*60 sur 2 pieds	LY926 + fin.	327	2,562
----------------------------------	--------------	-----	-------



C. Bureau 180*100 sur console retour 200*60 à cases			
console à Dte	LY224 + fin.	1463	20,076
console à Gche	LY225 + fin.		




Option :
1 porte pour
case inférieure

	Chêne Clair	Chêne Gris	Noyer		
	XO222CC	XO222NB	XO222YR	50	0,350



D. Bureau 180*100 sur console retour 200*60 à tiroirs (plumier inclus)			
console à Dte	LY234 + fin.	1682	20,611
console à Gche	LY235 + fin.		



Option: 2 tiroirs
plats à la place
du DS

	Chêne Clair	Chêne Gris	Noyer		
	XO444CC	XO444NB	XO444YR	68	0,624

Options

OPTION VOILE DE FOND

	TRANSLUCIDE	€HT	+ ÉCOTAXE
Pour bureau sur console	MQ016AT3	133	0,511
Pour bureau seul	MQ018AT3	152	0,651

OPTION OBTURATEUR PASSE-CÂBLES

	CARBONE	BLANC	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE
Rond	MQ001GA5	MQ001BL5	7	0,028
Carré	MQ030GA5		7	0,027

Elégance et pureté des lignes, une façon de se distinguer et de valoriser votre différence.

Cabinet de travail ou bureau avec rangement associé, choisissez la configuration qui vous ressemble.

Finitions Plateaux




Chêne clair



Chêne gris

Finitions Piètements



Blanc



Aluminium



Carbone

Plateaux



Germes et bactéries réduits de 99.9% en 24h (norme ISO 22196 / JIS Z2801)

Prédébouchant
sous plateau



Obtuteur
carré



- Panneaux de particules surfacés mélaminés haute résistance ép. 40mm.
- Cadre métallique porteur en acier de section 35x25mm.
- Système prédébouchant permettant la pose d'obtuteurs passe-câbles sans outillage particulier (pré-perçage Ø 80mm).
- Contrebalancé.
- Inserts métalliques pour assemblage à la structure.
- Densité 700Kg/M3.
- Chant ABS antichoc rayonné ép. 2mm (absence d'angle vif).
- Résistance au feu M3.
- Très faible émission de formaldéhyde (0.5 mg/m2 soit inférieur à la norme E0,5).
- Panneaux issus de fournisseurs possédant la certification PEFC (bois issu de forêts durablement gérées)
- Voile de fond optionnel fixé sous plateau.

Piètements



Pied
blanc


Pied
aluminium

Pied
carbone

- Piètements : métal autoporteur section 60 x 60 mm en acier ép. 2 mm.
- Munis de vérins de mise à niveau.
- Coloris blanc, aluminium ou carbone avec insertion chrome.
- Hauteur totale du plan de travail : 725 mm.



Plan d'implantation




- Bureau 200x100
chêne gris
- Retour direct 100x60
chêne gris

- Pieds aluminium
- Caisson mobile
chêne gris avec
option façade jaune
curry (voir page 149)

- 2 armoires basses
avec portes + 1
sans porte H72xL80
dessus chêne gris,
portes jaune curry,
structure aluminium
+ 2 joues de finition
H72 chêne gris
(voir page 153)

Plan d'implantation



- Bureau 200x100 chêne clair, pieds carbonés
- Armoire CUBIC 16 cases chêne clair (voir page 158)
- Table carré 140x140 chêne clair, pieds carbonés (voir page 168)






Les tables de réunion pieds EXPRIM s'accordent parfaitement avec un cabinet de direction (voir page 170)

Plan d'implantation

- Bureau avec voile de fond translucide 200x100 chêne clair, pieds blancs
- 4 bibliothèques portes hautes en verre dépoli, portes basses et top chêne clair, structure blanc perle (voir page 155)
- Table tonneau chêne clair, pieds blancs

Plan d'implantation




Créez un espace de réunion convivial en utilisant la table haute LOUNGE (voir page 28)


- Bureau avec voile de fond translucide 200x100 chêne gris, pieds carbonés
- Console mobile 120x60 chêne gris, corps anthracite (voir page 149)
- Table haute LOUNGE 120x80 chêne gris, pieds carbonés



A.



B.



	RÉFÉRENCES		PRIX €HT + ÉCOTAXE €HT	
A. Bureau 200*100				
	Chêne Clair	Chêne Gris		
Pieds blancs	EX200CCB	EX200NBB		
Pieds carbonés	EX200CCA	EX200NBA	661	8,904
Pieds aluminiums	EX200CCU	EX200NBU		

	RÉFÉRENCES		PRIX €HT + ÉCOTAXE €HT	
B. Retour direct 100*60 sous 2 pieds				
	Chêne Clair	Chêne Gris		
Pieds blancs	EX106CCB	EX106NBB		
Pieds carbonés	EX106CCA	EX106NBA	277	3,360
Pieds aluminiums	EX106CCU	EX106NBU		

Options

OPTION VOILE DE FOND		
TRANSLUCIDE	€HT	+ ÉCOTAXE
MQ018AT3	152	0,651

OPTION OBTURATEUR PASSE-CÂBLES					
	ALUMINIUM	CARBONE	CHROME	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE
Carré	MQ030AL5	MQ030GA5		7	0,027
Carré			MQ030CH5	12	0,027

Caissons Tower et Rehausses Box


Des solutions de rangement de proximité optimisées et une accessibilité rapide à vos documents et effets personnels

Informations Techniques

- Structure en panneaux de particules surfacés mélaminés haute résistance, densité 700Kg/m³.
- Résistance au feu M3.
- Très faible émission de formaldéhyde (0.5 mg/m² soit inférieur à la norme E0,5).
- Panneaux issus de fournisseurs possédant la certification PEFC (bois issu de forêts durablement gérées)
- Capacité de rangement : 3 hauteurs de dossiers suspendus / 2 hauteurs de classeurs



Germes et bactéries réduits de 99.9% en 24h (norme ISO 22196 / JIS Z2801)



Options

Options	Blanc perle	Aluminium	Anthracite	PRIX €HT + ÉCOTAXE €HT	
Lot de 2 tablettes supplémentaires	OW608TG	OW608AL	OW608GA	63	1,095
Tirette plumier escamotable	OW945TG	OW945AL	OW945GA	90	0,435
Lot de 2 kits supports DS supplémentaires		OW001AL		7	0,105
Obturateur d'alimentation VPAD, 1 prise 220v +2 prises USB	Blanc	Noir		PRIX €HT + ÉCOTAXE €HT	
<i>Livré câblé prêt à l'emploi, se positionne sans outillage particulier</i>	VPAD060BL	VPAD060NO		152	0,101



Caissons Tower et Rehausses Box



Caisson TOWER, H114*L44*P80, livré monté

2 tablettes réglables + 1 support DS réglable. Largeur utile rangement : 60cm

RÉFÉRENCE	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
OW114 + fin.	567	11,250



Choix de finition

Structure / Dessus et façade	Chêne Clair	Chêne Gris	Blanc Perle	Érable	Hêtre	Noyer	Bleu argile	Vert anis	Jaune curry
Blanc perle	CCG	NBG	GCG	PCG	HBG	YRG	TQG	VEG	JCG
Alu	CCU	NBU	GCU	PCU	HBU	YRU	TQU	VEU	JCU
Anthracite	CCA	NBA	GCA	PCA	HBA	YRA	TQA	VEA	JCA

Réhausse de rangement BOX L80*H38*P41

5 tiroirs + 1 tablette + support DS. A poser sur un bureau prof. 80cm, une armoire L80cm ou un caisson hauteur bureau prof. 80cm

	dessus et tiroirs anis*	dessus Jaune curry, tiroirs blancs*	dessus blanc, tiroirs blancs*	dessus bleu argile, tiroirs blancs*	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
structure blanc perle	BX80GCV	BX80GCJ	BX80GCB	BX80GCT	241	2,550
structure alu	BX80ALV	BX80ALJ	BX80ALB	BX80ALT		

*autres coloris de dessus disponibles sous 2 semaines (préciser à la commande)



Compositions possibles



Effets personnels, instruments d'écriture, documents à consulter régulièrement... Le rangement de proximité est un élément d'organisation indispensable pour un poste de travail fonctionnel.



Glissière à bille extraction totale



Clef rabattable



Façades et dessus munis de chants ABS antichoc 2mm



Plumier dans tiroir supérieur



5^{ème} roulette anti basculement (caisson mobile)

Informations techniques



Germes et bactéries réduits de 99.9% en 24h (norme ISO 22196 / JIS Z2801)

- Structure en panneaux de particules surfacés mélaminés haute résistance, densité 700Kg/m³.
- Résistance au feu M3.
- Très faible émission de formaldéhyde (0.5 mg/m² soit inférieur à la norme E0,5).
- Panneaux issus de fournisseurs possédant la certification PEFC (bois issu de forêts durablement gérées)
- Ceinture de tiroir en acier.
- Fond de tiroir rigide ép.8mm.
- Façades de tiroirs et dessus munis de chant ABS antichoc rayonné ép.2mm.
- Glissières métalliques à galets, charge admissible 30Kgs, pour les tiroirs plats.
- Glissières métalliques à billes, charge admissible 60Kgs pour les tiroirs dossiers suspendus.
- Extraction totale des tiroirs dossiers suspendus (capacité de rangement de 50cm pour les tiroirs des caissons mobiles et hauteur bureau prof.60 ; capacité de rangement de 60cm pour les tiroirs des caissons hauteur bureau prof.80).



Code à indiquer en début de référence

XO

UR

KO

TR

Matériaux

Inox brossé

Acier chromé

Acier brossé

Zamac

Caissons et Consoles Mobiles



Caissons mobiles H56*L43*P60

Caissons livrés montés, plumier inclus



Caissons mobiles

	RÉFÉRENCES	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
3 tiroirs plats	?? 533 + fin.	295	4,316
2 tiroirs dont 1DS	?? 532 + fin.	295	3,839

Remplacer ?? par le code correspondant au choix des poignées. Voir page 148

Option coussin d'assise pour caissons mobiles
Mousse ép.30mm, densité 30kg/M3 revêtue de tissu Bondai M1, fixation par système velcro (délai 4 semaines)

Noir

Anthracite

Gris clair

Bleu

Rouge

Orange

Prairie

PRIX €HT

+ ÉCOTAXE €HT

TRB8033

TRB8010

TRB8078

TRB6003

TRB4011

TRB3005

TRB7048

75

0,330



Consoles mobiles H63*L120*P60

Partie caisson livrée montée, positionnable à droite ou à gauche, plumier inclus



Cotés, dessous et dos

Blanc perle

Aluminium

Anthracite

PRIX €HT + ÉCOTAXE €HT

2 tiroirs dont 1 DS

?? 232B + fin.

?? 232U + fin.

?? 232A + fin.

589

10,439

3 tiroirs plats

?? 233B + fin.

?? 233U + fin.

?? 233A + fin.

589

10,916

Remplacer ?? par le code correspondant au choix des poignées. Voir page 148

Choix de finition - Code à indiquer après la référence

Finition caissons et dessus

Chêne Clair

Chêne Gris

Blanc Perle

Érable

Hêtre

Noyer

CCC

NBN

GCG

PCP

HBH

YRY



Option façade de couleur différente : voir page 151



DIMENSIONS	RÉFÉRENCES	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
Caissons hauteur bureau prof. 60cm, 3 tiroirs dont 1DS, livrés montés, plumier inclus			
A- Avec top L47xP60	?? 526 + fin.	406	5,291
B- Avec top L47xP70	?? 277 + fin.	430	5,291
C- Avec extension L80xP60	?? 267 + fin.	441	5,816

D- Avec extension L120xP60* ?? 226 + fin. 483 6,341

Remplacer ?? par le code correspondant au choix des poignées. Voir page 148
 *rajouter pied de renfort si placé en retour de compact : cf options des bureaux compacts de la gamme concernée.

Caisson hauteur bureau prof. 80cm, 3 tiroirs dont 1DS, livré monté, plumier inclus			
E- Avec top L47xP80	?? 536 + fin.	459	6,416

Remplacer ?? par le code correspondant au choix des poignées. Voir page 148

Choix de finition - Code à indiquer après la référence						
	Chêne Clair	Chêne Gris	Blanc Perle	Érable	Hêtre	Noyer
Caissons et dessus monocouleur	CCC	NBN	GCG	PCP	HBH	YRY
avec dessus blanc perle	CCG	NBG		PCG	HBG	YRG
structure blanc perle, dessus ton bois	GCC	GCN		GCP	GCH	GCY
avec dessus anis	CCV	NBV	GCV	PCV	HBV	YRV
avec dessus jaune curry	CCJ	NBJ	GCJ	PCJ	HBJ	YRJ
avec dessus bleu argile	CCT	NBT	GCT	PCT	HBT	YRT

Options et classeurs ORGA



Option kit 2 tiroirs plats à la place du D.S. A rajouter à un caisson hauteur bureau prof.60 ou 80cm

	Chêne clair	Chêne gris	Blanc perle	Erable	Hêtre	Noyer	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
Références	??544CCC	??544NBN	??544GCG	??544PCP	??544HBH	??544YRY	64	0,699

Remplacer ?? par le code correspondant au choix des poignées. Voir page 148



Option façade supérieure de couleur pour caissons mobiles, hauteur bureau et consoles mobiles

	Anis	Jaune curry	Bleu argile	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
Références	TR400VE1	TR400JC1	TR400TQ1	39	0,225



Classeur mobile à rideau ORGA

	Blanc perle	Aluminium	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
L47*H117*P47, 3 tiroirs + support DS + 2 compartiments classeurs	ORGA110BLB	ORGA110ALB	224	4,455

Rangements Pro



Charnières dotées d'amortisseurs de fermeture



Clef rabattable




Top de finition structurel, ép. 25 mm



Système de fermeture des portes à 3 points



Dessus et portes munis de chants ABS antichoc 2mm



Joue de finition latérale optionnelle



Dos d'armoire en panneau plein ép. 16 mm



Pied avec vérin réglable de l'intérieur



Système de montage rapide

Informations techniques



Germes et bactéries réduits de 99.9% en 24h (norme ISO 22196 / JIS Z2801)

- Panneaux de particules surfacés mélaminés haute résistance, densité 700Kg/m³.
- Résistance au feu M3.
- Très faible émission de formaldéhyde (0.5 mg/m² soit inférieur à la norme E0,5).
- Panneaux issus de fournisseurs possédant la certification PEFC (bois issu de forêts durablement gérées)
- Portes et dessus munis de chant ABS antichoc rayonné ép.2mm.
- Charnières de portes avec amortisseur de fermeture et battement anti-bruit.
- Système d'assemblage rapide par goujons à expansion, boîtiers rasants et charnières clipsables.
- Tablettes réglables au pas de 32mm


Capacité de rangement

classeur couché

classeur debout

dossiers suspendus

* avec option rail pour dossier suspendus



Choix de poignées



Poignées X
Inox brossé




Poignées U
Acier chromé



Poignées K
Acier bossé



Poignées T
Zamac



Armoires basses H73 x P47cm

RÉFÉRENCES	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
A. Crédence 2 portes coulissantes L160cm, 2 tablettes bois réglables + 1 séparation médiane		
RP607 + finitions [Portes] [Dessus] [Corps] + [Choix de poignées]	532	9,798
B. Armoire sans porte L80cm, 1 tablette bois réglable		
RP872S + finition [Dessus] [Corps]	191	4,200
C. Armoire 2 portes L80cm, 1 tablette bois réglable		
RP872 + finitions [Portes] [Dessus] [Corps] + [Choix de poignées]	349	5,448

Choix de finition : compléter les références par les codes couleurs dans l'ordre mentionné

	Chêne Clair	Chêne Gris	Blanc Perle	Érable	Hêtre	Noyer	Bleu Argile*	Jaune Curry*	Anis*	
Portes	C	N	G	P	H	Y	T	J		
Dessus	C	N	G	P	H	Y	T	J	V	
Corps	Anthracite Aluminium Blanc Perle									
	A	U	G							
Choix de poignées: préciser en fin de référence la lettre correspondante au modèle de poignées										
Modèles (voir page 152)	X	U	K	T						

*Coloris non disponible pour les crédences portes coulissantes




Option kit 2 rails pour dossiers suspendus

A fixer sous tablette bois ou sous le haut de l'armoire. Permet un niveau de DS supplémentaire

DIMENSIONS	RÉFÉRENCES	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
L80cm	DSN80	23	0,063

Option Lot de 2 tablettes supplémentaires

Tablette bois :	RÉFÉRENCES			PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
	Aluminium	Anthracite	Blanc Perle		
L80cm	RP608AL	RP608GA	RP608TG	74	1,200



Option joue de finition latérale de couleur (l'unité)

DIMENSIONS	RÉFÉRENCES					PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
	Hêtre	Erable	Chêne clair	Chêne gris	Noyer		
H73cm	RP072HB	RP072PC	RP072CC	RP072NB	RP072YR	56	0,600

Rangements Pro

Armoires mi hautes H102 x P47cm



RÉFÉRENCES	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
A. Armoire sans porte L80cm, 2 tablettes bois réglables		
RP810S + finition [Dessus] [Corps]	266	5,775
Armoire sans porte L80cm, 2 tablettes métal pour DS réglables		
RP811S + finition [Dessus] [Corps]	305	5,400

B. Armoire 2 portes L80cm, 2 tablettes bois réglables		
RP810 + finitions [Portes] [Dessus] [Corps] + [Choix de poignées]	474	7,623
Armoire 2 portes L80cm, 2 tablettes métal pour DS réglables		
RP811 + finitions [Portes] [Dessus] [Corps] + [Choix de poignées]	506	7,248

C. Armoire sans porte L100cm, 2 tablettes métal pour DS réglables		
RP111S + finition [Dessus] [Corps]	363	7,125

D. Armoire 2 portes L100cm, 2 tablettes métal pour DS réglables		
RP111 + finitions [Portes] [Dessus] [Corps] + [Choix de poignées]	543	9,423

Choix de finition : compléter les références par les codes couleurs dans l'ordre mentionné

	Chêne Clair	Chêne Gris	Blanc Perle	Érable	Hêtre	Noyer	Bleu Argile*	Jaune Curry*	Anis*
Portes	C	N	G	P	H	Y	T	J	
Dessus	C	N	G	P	H	Y	T	J	V
	Anthracite	Aluminium	Blanc Perle						
Corps	A	U	G						
Choix de poignées: remplacer ? en fin de référence par la lettre correspondante au modèle de poignées									
Modèles (voir page 152)	X	U	K	T					

**Coloris non disponible pour les crédences portes coulissantes*




Option kit 2 rails pour dossiers suspendus

A fixer sous tablette bois ou sous le haut de l'armoire. Permet un niveau de DS supplémentaire

DIMENSIONS	RÉFÉRENCES	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
L80cm	DSN80	23	0,063
L100cm	DSN100	33	0,074
L120cm	DSN120	37	0,095

Option Lot de 2 tablettes supplémentaires

	RÉFÉRENCES			PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
Tablettes bois	Aluminium	Anthracite	Blanc Perle		
L80cm	RP608AL	RP608GA	RP608TG	74	1,200
Tablettes métal	Aluminium	Anthracite		PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
L80cm	RP609AL	RP609GA		119	0,825
L100cm	RP611AL	RP611GA		140	1,950



Option joue de finition latérale de couleur (l'unité)

DIMENSIONS	RÉFÉRENCES					PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
	Hêtre	Erable	Chêne clair	Chêne gris	Noyer		
H102cm	RP100HB	RP100PC	RP100CC	RP100NB	RP100YR	75	0,750
H180cm	RP180HB	RP180PC	RP180CC	RP180NB	RP180YR	92	1,500



Armoires hautes H180 x L80 x P47cm

	RÉFÉRENCES	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
A.	A. Armoire sans porte L80cm, 3 tablettes bois réglables + 1 semi fixe		
	RP880S + finition [Dessus] [Corps]	354	9,825
B.	Armoire sans porte L80cm, 4 tablettes métal pour DS réglables		
	RP881S + finition [Dessus] [Corps]	497	8,925
C.	Bibliothèque 2 portes basses L80cm, 3 tablettes bois réglables + 1 semi fixe		
	RP882 + finitions [Portes] [Dessus] [Corps] + [Choix de poignées]	509	11,148
D.	Bibliothèque 2 portes basses + 2 portes vitrées claires L80cm, 3 tablettes bois réglables + 1 semi fixe		
	RP883 + finitions [Portes] [Dessus] [Corps] + [Choix de poignées]	703	12,498
E.	Bibliothèque 2 portes basses + 2 portes vitrées dépolies L80cm, 3 tablettes bois réglables + 1 semi fixe		
	RP885 + finitions [Portes] [Dessus] [Corps] + [Choix de poignées]	738	12,498
E.	Armoire 2 portes L80cm, 3 tablettes bois réglables + 1 semi fixe		
	RP880 + finitions [Portes] [Dessus] [Corps] + [Choix de poignées]	592	12,948
	Armoire 2 portes L80cm, 4 tablettes métal pour DS réglables		
	RP881 + finitions [Portes] [Dessus] [Corps] + [Choix de poignées]	730	12,048

Choix de finition : voir page ci-contre
Choix de poignées: voir page ci-contre



Option serrure pour portes vitrées		
RÉFÉRENCES	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
RP001	52	0,015



Option kit penderie, Tringle porte cintre à fixer sous une tablette bois		
RÉFÉRENCES	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
RP002	12	0,023

**AUTRES
OPTIONS**

- Kit 2 rails pour dossiers suspendus L80cm
- Lot de 2 tablettes supplémentaires L80cm
- Joue de finition latérale de couleur

**VOIR PAGE
CI-CONTRE**



Armoires hautes H180 x L100 / L120 x P47cm

	RÉFÉRENCES	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
A. 	A. Armoire sans porte L100cm, 4 tablettes métal pour DS réglables		
	RP181S + finition [Dessus] [Corps]	521	10,050
B. 	B. Armoire 2 portes L100cm, 4 tablettes métal pour DS réglables		
	RP181 + finitions [Portes] [Dessus] [Corps] + [Choix de poignées]	747	13,848
C. 	C. Armoire sans porte L120cm, 4 tablettes métal pour DS réglables		
	RP281S + finition [Dessus] [Corps]	626	11,550
D. 	D. Armoire 2 portes L120cm, 4 tablettes métal pour DS réglables		
	RP281 + finitions [Portes] [Dessus] [Corps] + [Choix de poignées]	850	15,648

Choix de finition : compléter les références par les codes couleurs dans l'ordre mentionné

	Chêne Clair	Chêne Gris	Blanc Perle	Érable	Hêtre	Noyer	Bleu Argile	Jaune Curry	Anis
Portes	C	N	G	P	H	Y	T	J	
Dessus	C	N	G	P	H	Y	T	J	V
	Anthracite	Aluminium	Blanc Perle						
Corps	A	U	G						
Choix de poignées : remplacer ? en fin de référence par la lettre correspondante au modèle de poignées									
Modèles (voir page 152)	X	U	K	T					




Option kit 2 rails pour dossiers suspendus

A fixer sous le haut de l'armoire.
Permet un niveau de DS supplémentaire

DIMENSIONS	RÉFÉRENCES	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
L100cm	DSN100	33	0,074
L120cm	DSN120	37	0,095

Option Lot de 2 tablettes supplémentaires


Tablettes métal	RÉFÉRENCES		PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
	Aluminium	Anthracite		
L100cm	RP611AL	RP611GA	140	1,950
L120cm	RP622AL	RP622GA	188	2,100



Option jeu de finition latérale de couleur (l'unité)

DIMENSIONS	RÉFÉRENCES					PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
	Hêtre	Erable	Chêne clair	Chêne gris	Noyer		
H180cm	RP180HB	RP180PC	RP180CC	RP180NB	RP180YR	92	1,500

Armoires grande hauteur H245 x L80 x P47cm



DIMENSIONS	RÉFÉRENCES	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
A. Rayonnage			
5 tablettes bois dont 2 réglables	P620 + fin	484	13,275
B. Armoire 2 portes basses			
2 portes basses, 5 tabl. bois dont 2 réglables	QP16 + fin	631	14,598
C. Armoire 2 grandes portes, ouverte en haut			
2 grandes portes, 5 tabl. bois dont 2 réglables	QP18 + fin	714	16,398
2 grandes portes, 5 tabl. métal DS réglables, 1 tabl. Bois	QP19 + fin	851	15,498
D. Armoire 4 portes sur toute la hauteur			
4 portes, 5 tabl. bois dont 2 réglables	QP20 + fin	860	17,646
4 portes, 5 tabl. métal DS réglables, 1 tabl. bois	QP21 + fin	998	16,746
E. Bibliothèque 2 portes basses + 2 portes vitrées			
2 portes basses, 2 portes vitrées, 5 tabl. bois dont 2 réglables	QP24 + fin	823	15,948
F. Bibliothèque 2 portes basses + 2 portes vitrées + 2 portes hautes			
2 portes basses, 2 portes vitrées, 2 portes hautes, 5 tabl. bois dont 2 réglables	QP25 + fin	969	17,196

Choix de finition (remplacer .fin dans la référence par les 2 lettres correspondantes au choix de finition)

Structure et tablettes	Top et portes					
	Chêne Clair	Chêne Gris	Blanc Perle	Érable	Hêtre	Noyer
Blanc perle	CCG*	NBG*	GCG*	PCG*	HBG*	YRG*
Aluminium	CCU*	NBU*	GCU	PCU	HBU	YRU*
Anthracite	CCA*	NBA*	GCA	PCA	HBA	YRA*

*coloris sur délai 3 semaines



Option kit 2 rails pour dossiers suspendus

A fixer sous tablette bois ou sous le haut de l'armoire. Permet un niveau de DS supplémentaire

DIMENSIONS	RÉFÉRENCES	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
L80cm	DSN80	23	0,063



Option serrure pour portes vitrées

RÉFÉRENCES	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
RP001	52	0,015

Option Lot de 2 tablettes supplémentaires

Tablettes bois	RÉFÉRENCES			PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
	Aluminium	Anthracite	Blanc Perle		
L80cm	RP608AL	RP608GA	RP608TG	74	1,200
Tablettes métal	Aluminium	Anthracite	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT	
L80cm	RP609AL	RP609GA	119	0,825	

Armoires Cubic



Informations techniques



Germes et bactéries réduits de 99.9% en 24h
(norme ISO 22196 / JIS Z2801)

- Panneaux de particules surfacés mélaminés haute résistance, densité 700Kg/m³.
- Epaisseur 25mm
- Résistance au feu M3.
- Très faible émission de formaldéhyde (0.5 mg/m² soit inférieur à la norme E0,5).
- Panneaux issus de fournisseurs possédant la certification PEFC (bois issu de forêts durablement gérées).
- Contour munis de chant ABS antichoc rayonné ép. 2mm.
- Fonds d'équerrage (2 sur version 16 cases / 1 sur version 6 cases).
- Dimensions utiles d'une case : H37xL37xP30cm.



Pied avec vérin
réglable par le dessus

Choix de finitions



Chêne clair



Chêne gris



Blanc perle



Erable



Hêtre



Noyer

Armoires Cubic



Choix de finitions

Chêne Clair	Chêne Gris	Blanc perle	Érable	Hêtre	Noyer
CC	NB	GC	PC	HB	YR

DIMENSIONS	RÉFÉRENCES	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
H84*L121*P30cm, 6 cases	CR084 + fin	198	5,550
H163*L160*P30cm, 16 cases	CR160 + fin	397	12,375

Dimensions utiles d'une case: H37*L37*P30cm

RANGEMENT MULTIFONCTIONS

A.



Modèles

	RÉFÉRENCE	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
A. Desserte mobile 2 colonnes H90*L60*P46cm à aménager	CP992 + fin	235	4,275
B. Armoire basse 2 colonnes H85*L60*P46cm à aménager	CP092 + fin	228	4,200

Aménagement intérieur

	Aluminium	Anthracite	Vert anis	Prune	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
Lot de 2 kits pour DS	CP001AL				7	0,095
Lot 4 tablettes	CP002AL	CP002GA			33	0,450
Lot 10 tiroirs H5cm*		CP005GA	CP005VE	CP005PR	112	0,840
Lot 6 tiroirs H10cm*		CP010GA	CP010VE	CP010PR	107	0,630

*chaque tiroir est livré avec 1 jeu d'étiquettes de 3 couleurs différentes

B.



Capacité de rangement pour 1 colonne

Tiroir H10cm	Tiroir H5cm	Niveaux de D.S.	Niveaux de Classeurs
6	10	2	2

Choix de finition

	Hêtre	Blanc Perle
Top et rideaux		
Corps		
Aluminium	HBU	GCU
Anthracite	HBA	GCA

C.



C. Armoire informatique mobile H159xL71xP60

1 tirette clavier coulissante, 1 plateau imprimante coulissant, 1 compartiment écran avec range CD et 1 compartiment bas

	RÉFÉRENCE	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
Rideaux hêtre, corps alu	B514HBU		
Rideaux et corps blanc perle	B514GC	505	10,050
Rideaux alu, corps blanc perle	B514GCU		

D.



D. Meuble mobile pour photocopieur H65xL80xP55

1 tablette supérieure fixe, 1 tablette intermédiaire réglable

	RÉFÉRENCE	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
Anthracite, portes et dessus blanc perle	B508GCA	231	5,250
Anthracite, portes et dessus hêtre	B508HBA		

ARMOIRES MÉTALLIQUES À RIDEAUX



Armoire basse H.105 x L.120 x P.45

	RÉFÉRENCE	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
2 tabl. Métal réglables soit 3 niveaux de DS	TR811 + fin	595	1,900

Armoire haute H.198 x L.120 x P.45

	RÉFÉRENCE	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
4 tabl. métal réglables soit 5 niveaux de DS	TR881 + fin	716	3,000

Choix de finition

	Rideaux						
Corps	Chêne Clair	Blanc Perle	Érable	Hêtre	Chêne Gris	Aluminium	Anthracite
Blanc	CCB	GCB	PCB	HBB	NBB	ALB	GAB
Alu	CCU	GCU	PCU	HBU	NBU	ALU	GAU
Anthracite	CCA	GCA	PCA	HBA	NBA	ALA	GAA

Informations techniques



Rail encastré dans le socle



Détail poignée



Vérin réglable de l'intérieur

Options

OPTION CADRE TÉLESCOPIQUE POUR DOSSIERS SUSPENDUS (3 MAXI PAR ARMOIRE L120)

RÉFÉRENCE	€HT	+ ÉCOTAXE
MT800NO1	160	0,216

OPTION LOT DE 2 TABLETTES SUPPLÉMENTAIRES

blanc	aluminium	anthracite	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
MT810BL4	MT810UM4	MT810GA4	86	0,260

OPTION TOP DE FINITION (PLATEAU EP.25MM BORDÉ DE 4 CHANTS ANTICHOC ABS 2MM)

Chêne Clair	Chêne Gris	Blanc Perle	Érable	Hêtre	Noyer	Bleu argile	Vert anis	Jaune Curry	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
MQ120CC3	MQ120NB3	MQ120TG3	MQ120PC3	MQ120HB3	MQ120YR3	MQ120TQ3	MQ120VE3	MQ120JC3	80	1,425

ELECTRIFICATION ET TOP ACCESS

Des accessoires astucieux et fonctionnels pour le branchement de vos outils périphériques et appareils nomades.

A.



B.



C.



D.



E.



ELECTRIFICATION ET TOP ACCESS

A. Top access LB288 en aluminium avec trappe et balai passage de câbles L28xP8cm

Sans découpe de plateau

COLORIS	RÉFÉRENCES	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
Aluminium	LB288AL	46	0,055
Noir	LB288NO		

Option boîtier réceptacle en métal pour bloc multiprises L29,5xH9,5xP9,5cm utiles

Noir	LB289NO	35	0,147
------	---------	----	-------

A.



B. Boîtier d'alimentation escamotable en acier, TELEBLOCK, 2 prises 220v + 2 USB 5v, L26.5xP13cm

Livré câblé prêt à l'emploi, sans découpe de plateau

COLORIS	RÉFÉRENCES	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
Blanc	PBU2BL	223	0,294
Noir	PBU2NO		

B.



C. Top access en inox brossé INBOX, équipé de 2 prises 220v + 2 USB 5v + 1 HDMI + 1 RJ45

Livré câblé prêt à l'emploi, sans découpe de plateau

COLORIS	RÉFÉRENCES	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
Aluminium	INBOX01AL	197	0,357
Noir	INBOX01NO		

C.



Option découpe de plateau (délai 3 semaines)

Fournir un plan précis de position sur plateau (croquis du point central de la position souhaitée). Suivant les contraintes techniques, votre plan pourra être modifié et soumis à votre approbation.

MODÈLES	RÉFÉRENCES	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
Pour top access LB288	DECLB01		
Pour top access TELEBLOCK	DECTL01	112	
Pour top access INBOX	DECIN01		

D. Obturateur d'alimentation VPAD, 1 prises 220v + 2 USB 5v

Livré câblé prêt à l'emploi, se positionne à la place d'un obturateur sans outillage particulier. Pour position sur gamme EXPRIM, nous consulter.

COLORIS	RÉFÉRENCES	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
Blanc	VPAD060BL	152	0,101
Noir	VPAD060NO		

D.



Option prise RJ45 : se met en lieu et place d'1 prise USB. 1 seule possible par boîtier, longueur 2m.

	VPADRJ45	31	0,017
--	----------	----	-------

E. Chargeur sans fil à induction.

Livré câblé prêt à l'emploi, se positionne à la place d'un obturateur sans outillage particulier. Technologie Qi compatible avec la plupart des Smartphones actuels

COLORIS	RÉFÉRENCES	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
Aluminium	LEG077	124	0,046

E.



BRAS SUPPORTS ÉCRANS, SUPPORT UC, GESTION DES CÂBLES

Des équipements qui favorisent l'ergonomie et la gestion de l'environnement informatique.




BRAS SUPPORTS ÉCRANS, SUPPORT UC, GESTION DES CÂBLES

A.

A. Bras supports écrans (fixation VESA pour écran jusqu'à 32") Aluminium finition noir mate

Articulation assistée par vérin à gaz avec réglage de tension.
Passage de câbles intégré. Fixation par pince-étoupe ou perçage Ø 10mm

	RÉFÉRENCE	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
Bras simple	DMPRO1S	160	0,672
Bras double	DMPRO2D	246	1,197



B.

B. Support UC métal à fixer sous plateau

Largeur réglable de 15 à 29cm; hauteur UC 43,5cm maxi
Acier revêtu d'époxy aluminium

	RÉFÉRENCE	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
	AE510AL	141	0,504



C.

C. Descente de câbles FLAP (en ABS, orientable et inclinable)

Blanc	Noir	Aluminium	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
XEJV0000	XEJV0001	XEJV0002	46	0,126



D.

D. Descente de câbles HELIX (extensible de 68 à 120cm)

Finition chrome, balais blanc

	RÉFÉRENCE	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
	HELIX02CHB	141	0,210



E.

E. Support horizontal de câbles FLEX (le lot de 5)

ABS teinté aluminium

	RÉFÉRENCE	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
	XEJV0005	18	0,063



F.

F. Gaine passe câbles horizontale ou verticale L.60cm

Adhésive, en PVC noir avec séparation des fluides.
Sécable à dimension


	RÉFÉRENCE	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
	CABLE60	22	0,046

Tables ovales & carrés modulaires



Plan d'implantation

Disposez de branchements à portée de main grâce aux boîtiers TELEBLOCK (voir page 162).




- Table ovale modulaire L280 chêne gris, pieds croix

- Extension L140 chêne gris

- Boîtier d'alimentation TELEBLOCK noir



Plan d'implantation




- 1 table ovale modulaire L280 chêne clair, pieds EXPRIM carbone.
- 2, top access INBOX (voir page 162).
- 8 chaises WELL (voir page 189).

Tables ovales & carrés modulaires




La table carré 140 cm permet de réunir jusqu'à 8 participants en optimisant le ratio M2/individu.




Pied croix

DIMENSIONS	RÉFÉRENCES	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
A. Tables carrés 140x140, 8 personnes			
Pied croix	MX140 + fin.	406	9,800
Pied tube rond	MT140 + fin	333	6,358
Pied EXPRIM	EX140 + fin	498	7,560



Pied tube rond

DIMENSIONS	RÉFÉRENCES	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
B. Tables ovales modulaires L280xP140, 10 personnes			
Pied croix	MX280 + fin.	559	11,760
Pied tube rond	MT280 + fin	480	8,792
Pied EXPRIM	EX280 + fin	645	10,640



Pied exprim

DIMENSIONS	RÉFÉRENCES	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
C. Extensions L.140 x P.140 pour tables modulaires (permet de rajouter jusqu'à 4 personnes)			
Pied croix	MX980 + fin.	328	7,560
Pied tube rond	MT980 + fin	261	5,824
Pied EXPRIM	EX980 + fin	343	6,440

Choix de finition tables carrées et ovales

	Chêne Clair	Chêne Gris	Blanc Perle	Érable	Hêtre	Noyer
pied croix couleur plateaux	CCC	NBN	GCG	PCP	HBH	YRY
pied tube et EXPRIM blanc	CCB	NBB	GCB	PCB	HBB	YRB
pied tube et EXPRIM alu	CCU	NBU	GCU	PCU	HBU	YRU
pied tube et EXPRIM carbone	CCA	NBA	GCA	PCA	HBA	YRA

Tables rondes et tonneau



Pied croix



Pied tube rond



Pied exprim



Pied tulipe




DIMENSIONS	RÉFÉRENCES	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
A. Tables rondes Ø 100, 4 personnes			
Pied croix	MX190 + fin.	309	4,340
Pied tube rond	MT190 + fin	340	3,178
Pied EXPRIM	EX190 + fin	471	4,410
Pied tulipe	MQ190 + fin	547	3,864



DIMENSIONS	RÉFÉRENCES	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
B. Tables rondes Ø 120, 4 à 5 personnes			
Pied croix	MX191 + fin.	325	5,110
Pied tube rond	MT191 + fin	354	3,948
Pied EXPRIM	EX191 + fin	519	5,180
Pied tulipe	MQ191 + fin	561	4,634



Pied panneau




DIMENSIONS	RÉFÉRENCES	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
C. Tables tonneaux L.200 x P100, 8 personnes			
Pied panneau	MX196 + fin.	421	6,650
Pied tube rond	MT196 + fin	397	5,698
Pied EXPRIM	EX196 + fin	562	6,930
Pied tulipe	MQ196 + fin	937	8,078

Choix de finition table rondes et tonneaux

	Chêne Clair	Chêne Gris	Blanc Perle	Érable	Hêtre	Noyer
Pied blanc	CCB	NBB	GCB	PCB	HBB	YRB
Pied aluminium	CCU	NBU	GCU	PCU	HBU	YRU
Pied anthracite	CCA	NBA	GCA	PCA	HBA	YRA

Tables Abattantes


Plan d'implantation



- 4 tables avec angle à gauche intégré L200xP80 chêne gris
- 2 tables L140xP80 chêne gris
- Pieds blancs



Informations techniques




Accroche entre tables



Poignée de déverrouillage



Roulette auto-bloquante




DIMENSIONS	RÉFÉRENCES	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
Tables de réunion abattantes			
Table 140 x 80	EL148 + fin.	506	4,340
Table 160 x 80	EL168 + fin.	528	4,802
Table 200x80 angle à droite	EL204 + fin.	595	5,040
Table 200x80 angle à gauche	EL205 + fin.	595	5,040

Choix de finition

	Chêne Clair	Chêne Gris	Blanc Perle	Érable	Hêtre	Noyer
Pied blanc	CCB	NBB	GCB	PCB	HBB	YRB
Pied alu	CCU	NBU	GCU	PCU	HBU	YRU

Tables Polyvalentes

Plan d'implantation




- 6 tables trapèzes 120, blanc perle
- pieds carrés alu.





Plan d'implantation




- 2 tables rectangulaires L160.
- 2 tables ½ lune L160.
- Plateaux chêne clair, pieds ronds anthracites.

- 10 chaises ISO'R (voir page 188).


Tables Polyvalentes




A.



B.



C.



Informations techniques

Plateaux

- Panneaux de particules surfacés mélaminés haute résistance, densité 700Kg/m³.
- Résistance au feu M3.
- Très faible émission de formaldéhyde (0,5 mg/m² soit inférieur à la norme E0,5)
- Panneaux issus de fournisseurs possédant la certification PEFC (bois issus de forêts durablement gérées)
- Epaisseur 19mm avec cadre de renfort en tube métallique section 50x20mm livré déjà assemblé au plateau

DIMENSIONS	RÉFÉRENCES	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
A. Tables rectangulaires			
Pieds carrés			
120x60	RM126C + fin	166	2,534
140x70	RM147C + fin	218	3,024
160x80	RM168C + fin	251	3,864
Pieds ronds			
120x60	RM126R + fin	173	2,534
140x70	RM147R + fin	228	3,024
160x80	RM168R + fin	259	3,864

DIMENSIONS	RÉFÉRENCES	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
B. Tables trapèzes			
Pieds carrés			
120x60	RM226C + fin	201	1,904
140x70	RM247C + fin	251	2,324
Pieds ronds			
120x60	RM226R + fin	205	1,904
140x70	RM247R + fin	259	2,324

DIMENSIONS	RÉFÉRENCES	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
C. Tables 1/2 lune			
Pieds carrés			
120x60	RM326C + fin	218	2,044
140x70	RM347C + fin	268	2,464
160x80	RM368C + fin	312	3,234
Pieds ronds			
120x60	RM326R + fin	228	2,044
140x70	RM347R + fin	281	2,464
160x80	RM368R + fin	318	3,234

Piètements

- Pied tube métallique carré de section 30x30mm ou rond diamètre 40mm
- Munis de vérins de mise à niveau
- Hauteur totale 725mm

Choix de finition

	Chêne Clair	Blanc Perle	Érable	Hêtre	Chêne gris
pied alu	CCU	GCU	PCU	HBU	NBU
pied anthracite	CCA	GCA	PCA	HBA	NBA

Les gammes de bureaux à pieds partagés permettent aussi de réaliser des tables de réunion fonctionnelles et originales




Table réalisée avec des plans rectangulaires EXPRIM 4 pieds et 2 pieds chêne gris/carbone (voir page 66)



Table conçue à partir de postes double face départ et suivant AERIS noyer/carbone (voir page 50)




Ensemble réalisé avec des postes simple face départ et suivant STEELY chêne clair/blanc dotés de voile de fond translucide (voir page 42)

Focus

garantie
ans **5**

Informations techniques

- Composants
Piètement en fonte aluminium poli, structure assise et dossier en multiplis hêtre + mousse.
- Densité
Assise et dossier 30 Kg/M3.
- Revêtement
Cuir pleine fleur pour assise, dossier et accoudoirs.
- Mécanisme
Basculant à axe décentré avec blocage multi-positions, réglage de tension, système anti-retour.
- Conformité
NF EN 1335.1/2/3, fabrication sous système assurance qualité ISO 9001 et environnemental ISO 14001.



	RÉFÉRENCES	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
Fauteuil direction, mécanisme basculant décentré			
Fauteuil de travail	FOCUS	723	2,926


Fauteuil visiteur sur pied luge*	VISITDIR	200	1,162
----------------------------------	----------	-----	-------

*vendu par 2, pas de décollisage possible. Empilable par 4

garantie
ans
5

Informations techniques

- Composants
Piètement en fonte aluminium poli, structure assise et dossier en multiplis hêtre + mousse.
- Densité
Assise et dossier 30 Kg/M3.
- Revêtement
Cuir pleine fleur pour assise, dossier et accoudoirs.
- Mécanisme
Basculant centré avec réglage de tension.
- Conformité
NF EN 1335.1/2/3, fabrication sous système assurance qualité ISO 9001 et environnemental ISO 140001.



	RÉFÉRENCES	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
Fauteuil direction, mécanisme basculant			
Fauteuil de travail	ESTRO	495	2,268

Fauteuil visiteur sur pied luge*

VISITDIR

200 l'unité

1,162

*vendu par 2, pas de décollisage possible. Empilable par 4


Adjust

garantie
5
ans

Adjust blanc

Informations techniques

- Composants
Piètement en polyamide renforcé munis de roulettes polyvalentes toutes surfaces Ø60mm, assise en mousse PUR injectée dans un moule d'une épaisseur de 5 cm, armature dossier en polypropylène avec renfort lombaire réglable (85mm).
- Densité
Assise 70 Kg/M3.
- Revêtement
Assise : tissu ERA résistance au feu BS EN 1021 - 1:2014, BS EN 1021 - 2:2014, BS 7176 : 2007 LOW HAZARD, résistance à l'abrasion 100 000 cycles. Composition 100% polyester.
Dossier : résille 3D (34 % polyester, 58 % polyamide, 8 % polyacrylique).
- Mécanisme
Synchrone premium à réglage automatique de tension, blocage multi-positions, système anti-retour, translation d'assise (60mm).
- Conformité
NF EN 1335.1/2/3, fabrication sous système assurance qualité ISO 9001, environnemental ISO 14001 et management de la santé et de la sécurité au travail OHSAS 18001.



Adjust noir



	RÉFÉRENCES	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
Siège de travail sans accoudoir, mécanisme synchrone premium autorégulé, livré prémonté			
Structure blanche	ADJUSTW + fin	545	2,170
Structure noire	ADJUSTB + fin	499	2,170
Options			
Paire d'accoudoirs 3D blancs	REG203W	120	0,098
Paire d'accoudoirs 3D noirs	REG203B	110	0,098

Choix de finition

	Noir	Bleu denim	Gris
Tissu Era	52	49	58

Version structure blanche : résille noire pour assise noire / résille grise pour assise bleue denim ou grise
Version structure noire = résille noire pour assise noire, bleue denim ou grise



www.tuv.com
ID 100000000




garantie
5
ans

Tisseo blanc

Informations techniques

- Composants
Piètement en polyamide renforcé munis de roulettes polyvalentes toutes surfaces Ø60mm, assise et dossier en multiplis hêtre + mousse, armature en polypropylène (lamelle souple pour le dossier). Dossier réglable en hauteur (65mm) par crémaillère up & down.
- Densité
Assise en mousse bi-couche 35Kg/M3 + 40Kg/M3. Dossier 35Kg/M3.
- Revêtement
Tissu Cagliari : résistance au feu EN 1021-1 (test cigarette), résistance à l'abrasion 90 000 cycles. Composition 100% polyester.
Tissu Bondai : résistance au feu EN 1021-1, EN 1021-2, BS 5852 Crib 5, BS 7176 MEDIUM HAZARD (classement M1), résistance à l'abrasion 150 000 cycles. Composition 100% polyester.
- Mécanisme
Synchrone premium avec réglage de tension, blocage multi-positions, système anti-retour, translation d'assise (50mm).
- Conformité
NF EN 1335.1/2/3, fabrication sous système assurance qualité ISO 9001, environnemental ISO 140001 et management de la santé et de la sécurité au travail OHSAS 18001.



Tisseo noir



RÉFÉRENCES PRIX €HT + ÉCOTAXE €HT

Siège de travail sans accoudoir, mécanisme synchrone premium

Structure blanche, tissu CAGLIARI	TISSEOWC + fin	509	2,023
Structure blanche tissu BONDAĬ (délai 5 semaines)	TISSEOWB + fin	534	2,023
Structure noire, tissu CAGLIARI	TISSEOBC + fin	470	2,023
Structure noire tissu BONDAĬ (délai 5 semaines)	TISSEOBB + fin	495	2,023

Options

Paire accoudoirs 2D blancs	REG202W	106	0,424
Paire accoudoirs 2D noirs	REG202B	98	0,424

**Choix de finition**

	Noir	Gris clair	Bleu
Tissu CAGLIARI	11	12	22

	Anthracite	Prairie	Bleu guède	Rouge	Orange
Tissu BONDAĬ	8010	7048	6003	4011	3005




garantie
5
ans

Airsit blanc

Informations techniques

- Composants
Piètement en polyamide renforcé munis de roulettes polyvalentes toutes surfaces Ø60mm, assise et dossier en multiplis hêtre, assise armature en polypropylène + mousse / dossier cadre en polypropylène semi-rigide + résille portante 100% polyester. Dossier réglable en hauteur (65mm) par crémaillère up & down.
- Densité
Assise en mousse bi-couche 35Kg/M3 + 40Kg/M3.
- Revêtement
Tissu Cagliari : résistance au feu EN 1021-1 (test cigarette), résistance à l'abrasion 90 000 cycles. Composition 100% polyester.
Tissu Bondai : résistance au feu EN 1021-1, EN 1021-2, BS 5852 Crib 5, BS 7176 MEDIUM HAZARD (classement M1), résistance à l'abrasion 150 000 cycles. Composition 100% polyester.
- Mécanisme
Synchrone premium avec réglage de tension, blocage multi-positions, système anti-retour, translation d'assise (50mm).
- Conformité
NF EN 1335.1/2/3, fabrication sous système assurance qualité ISO 9001, environnemental ISO 140001 et management de la santé et de la sécurité au travail OHSAS 18001.



Airsit noir



	RÉFÉRENCES	PRIX €HT	+ ÉCOTAXE €HT
Siège de travail sans accoudoir, mécanisme synchrone premium			
Structure blanche, tissu CAGLIARI	AIRSITWC + fin	490	1,953
Structure blanche tissu BONDAÏ (délai 5 semaines)	AIRSITWB + fin	515	1,953
Structure noire, tissu CAGLIARI	AIRSITBC + fin	450	1,953
Structure noire tissu BONDAÏ (délai 5 semaines)	AIRSITBB + fin	475	1,953
Options			
Paire accoudoirs 2D blancs	REG202W	106	0,424
Paire accoudoirs 2D noirs	REG202B	98	0,424



Choix de finition

	Noir	Gris clair	Bleu
Tissu CAGLIARI	11	12	22

	Anthracite	Prairie	Bleu guède	Rouge	Orange
Tissu BONDAÏ	8010	7048	6003	4011	3005


ISO&ISO'R

garantie
5
ans



Informations techniques

- Composants
Piètement en tube acier section 30x15mm revêtu de peinture époxy, structure assise et dossier en multiplis hêtre + mousse, coque en polypropylène injecté avec contreplaqué, cadre en polypropylène injecté avec résille portante 100% polyester pour ISO'R.
- Densité
Assise et dossier 25 Kg/M3.
- Revêtement
Tissu Cagliari : résistance au feu EN 1021-1 (test cigarette), résistance à l'abrasion 90 000 cycles. Composition 100% polyester.
- Conformité
NF EN 1335.1/2/3, fabrication sous système assurance qualité ISO 9001, environnemental ISO 140001 et management de la santé et de la sécurité au travail OHSAS 18001.



ISO



ISO'R



RÉFÉRENCES PRIX €HT + ÉCOTAXE €HT

Chaise empilable

Dossier et assise tissu Cagliari	ISOC	64	0,756
Dossier résille, assise tissu Cagliari	ISAIRC	95	0,840

Choix de finition


	Noir	Gris clair	Bleu
Tissu CAGLIARI	11	12	22

garantie
5
ans

Informations techniques

- Composants
Structure assise et dossier en multiplis hêtre + mousse, piètement métal revêtu de peinture époxy imitation hêtre.
- Densité
Assise et dossier 24 Kg/M3.
- Revêtement
Tissu 100% polyester, résistance au feu EN 1021-1 (test cigarette), résistance à l'abrasion 150 000 cycles.

Sièges



RÉFÉRENCES PRIX €HT + ÉCOTAXE €HT

Fauteuil soft seating	WELL + fin	195	0,969
-----------------------	------------	-----	-------

Choix de finition


Grège	Jonquille	Anthracite	Gris chiné
AG41	AG63	9994	0211

Bonnie

garantie
5
ans

Informations techniques

- Composants
Structure en hêtre massif section 40x40mm, coque hêtre multiplis ep. 12mm, piètement hêtre massif section 45/30x30mm munis de patins anti trace.
- Placet d'assise
Mousse haute résilience densité 30kg/M3 revêtu de tissu Bondai. Classement au feu M1, résistance à l'abrasion 150 000 cycles.



RÉFÉRENCES PRIX €HT + ÉCOTAXE €HT

Chaise coque en hêtre

Vendue par 2, pas de décollissage possible

Chaise coque en hêtre	BONNIE	285 l'unité	0,714
Option placet d'assise tissu Bondai	PLBOB + fin	79 l'unité	0,170

Choix de finition


	Anthracite	Gris clair	Bleu guède	Anis
Tissu Bondai	8010	8078	6003	7032

Clyde

garantie
5
ans

Informations techniques

- Composants
Structure en hêtre massif section 40x40mm, coque hêtre multiplis ep.12mm, piètement hêtre massif section 45/30x30mm munis de patins anti trace.
- Placet d'assise
Mousse haute résilience densité 30kg/M3 revêtu de tissu Bondai. Classement au feu M1, résistance à l'abrasion 150 000 cycles.



RÉFÉRENCES PRIX €HT + ÉCOTAXE €HT

Chauffeuse coque en hêtre**Vendue par 2, pas de décollage possible**

Chaise coque en hêtre	CLYDE	342 l'unité	1,020
Option placet d'assise tissu Bondai	PLCLB + fin	79 l'unité	0,170

Choix de finition

	Anthracite	Gris clair	Bleu guède	Anis
Tissu Bondai	8010	8078	6003	7032

Smash

garantie
5
ans

Informations techniques

- Dimensions
Assise : profondeur 455 mm, largeur 455 mm, hauteur 445 mm.
Dossier : hauteur 345 mm, largeur 450 mm.
- Composants
Piètement en tube acier diam. 25 mm revêtu de peinture époxy et munis de patins en polyamide noir, structure en polypropylène injecté teinté dans la masse, système d'accrochage de série.
- Densité
Assise 35 Kg/M3 pour la version tissu.



RÉFÉRENCES PRIX €HT + ÉCOTAXE €HT

Chaise empilable, dossier polypro noir, assise tissu Vendue par 4, panachage couleur possible


Revêtement

Tissu Xtreme (délai 4 semaines)	SHB021 + fin.	147 l'unité	0,969
---------------------------------	---------------	-------------	-------

Chaise empilable, assise et dossier polypro Vendue par 4, panachage couleur possible

Revêtement

Polypro noir (délai 4 semaines)	SHA021		
polypro blanc (délai 4 semaines)	SHA022		
Polypro gris (délai 4 semaines)	SHA023	113 l'unité	0,850
Polypro vert (délai 4 semaines)	SHA025		
Polypro rouge (délai 4 semaines)	SHA026		



Choix de finition

	Noir	Anthracite	Gris clair	Bleu	Rouge	Orange	Prune	Anis
Xtreme	B009	B172	B094	B082	B079	B076	B084	B741

garantie
5
ans

Informations techniques

- Dimensions
Assise : profondeur 400 mm, largeur 400 mm, hauteur 760 mm.
- Composants
Piètement en tube acier diam. 16 mm avec repose pied en tube diam. 10 mm chromé et munis de patins en polyamide noir, assise en polypropylène injecté teinté dans la masse.



RÉFÉRENCES PRIX €HT + ÉCOTAXE €HT

Tabouret haut (hauteur assise 76cm)

Noir (délai 4 semaines)	EAA041	251	0,629
Blanc (délai 4 semaines)	EAA047		

Nuancier Siège


ERA



Noir




Gris



Bleu denim

CAGLIARI



Noir



Gris clair



Bleu

BONDAÏ




Anthracite




Bleu guède



Rouge



Orange



Prairie

XTREME



Noir



Anthracite



Gris clair



Bleu




Rouge



Orange



Prune



Anis



Chêne clair



Chêne gris



Noyer




Carbone Chants Chêne clair



Erable



Hêtre



Blanc perle



Anthracite/carbone (1)



Jaune curry (1)



Bleu argile (1)




Anis (1)




Aluminium (1)

(1) décors non disponibles pour plateaux principaux de bureaux

NUANCIER MÉTAL



Anthracite/Carbone




Blanc




Aluminium

FORMES & DIMENSIONS DES GAMMES «AMÉNAGEMENT»


PLANS RECTANGULAIRES




PLAN DOUBLE VAGUES




PLANS COMPACTS




PLANS COMPACTS MANAGER




PLANS COMPACTS SYMÉTRIQUES




PLAN 120°



EXTENSIONS ET DEMI-LUNES



CAISSONS MOBILES ET HAUTEUR BUREAU



La position des trous pré-débochant des plateaux est matérialisée par le symbole •

BUROCEAN


LE BIEN - ÊTRE AU BUREAU

MOBILIER DE BUREAU FABRIQUÉ EN FRANCE



Pierre angulaire entre vous et Burocean, nos distributeurs-experts vous font bénéficier de leur savoir-faire en matière d'aménagement d'espaces tertiaires. Sélectionnés et reconnus pour leur professionnalisme, ils vous accompagnent dans vos projets, de la conception jusqu'à la mise en œuvre. Ils vous conseillent et réalisent des études en 3D afin de vous proposer la meilleure solution d'implantation en intégrant les notions de bien-être et bien vivre au bureau. Ils assurent la livraison et l'installation sur site et sauront ensuite faire évoluer votre aménagement au rythme de vos besoins. L'alliance de notre métier d'industriel avec celui de nos partenaires vous assure des produits et des services de proximité de qualité et au meilleur prix grâce à la répartition de nos expertises respectives.

V O T R E P A R T E N A I R E B U R O C E A N



W W W . B U R O C E A N . C O M

BUROCEAN est une division de la société SIMMOB. N° RCS B556 580 033 Saintes - Siren 556 580 033 00018. Reproduction interdite sans autorisation écrite du fabricant. Nous nous réservons le droit de modifier les modèles sans avis préalable dans l'intérêt de notre clientèle. Les techniques d'impression, l'éclairage et la mise en place des meubles peuvent entraîner une interprétation des couleurs voisines de la réalité ; la perception personnelle de ces couleurs ne saurait être reprochée au fabricant ou à l'éditeur. - Agence 1, 2, 3 | Simone : www.123simone.com - Crédits photographiques : Fotolia (© WavebreakMediaMicro, Sergej Toporkov, goodluz, Igor Sokolov, michaeljung, arsdigital, industrieblick, Kadmy, svedoliver, Kzenon, pressmaster, Photographee.eu, chungking, Victoria, eyetronic, Mexrix, rabbit75_fot, Pixel & Création, dglavinova, Natalie Prinz, Andrea Wilhelm, Pedro Cardoso.) - Conception graphique et mise en page : 1, 2, 3 | Simone - Imprimé sur les presses de l'Imprimerie Rochelaise le nouvel R.

